



QR code

596.12



QR code

592.18



QR code

594.03



QR code

596.02



QR code

597.18



QR code

593.84



594.18

DE
* Laut DIN errechnet
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation.
Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Größenbereiche und Textile Hinweise“.

NL
* Berekening volgens DIN
** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclame.

EN
* Calculated according to DIN
** The measurement basis results from the fund of the fabric
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.

FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Gammes dimensionnelles & indications textiles“.



594.18



QR code

593.08



QR code

592.01




QR code

594.01



QR code

595.08




QR code

597.12




QR code

594.18



PG																									
142.03	1	300	PES	310	6-7		●	W	80	0	20	S	50	35	•			•	•	•	•				
142.12	1	300	PES	310	6-7		●	W	80	0	20	S	50	35	•			•	•	•	•				
142.19	1	300	PES	310	6-7		●	W	80	0	20	S	50	35	•			•	•	•	•				
151.01	1	245	PES	360	4-6		●	C	37	0	63	S	69*	48*	•	•		•	•	•	•				
151.03	1	195	PES	360	4-6		●	C	37	0	63	S	69*	48*	•	•		•	•	•	•				
151.04	1	245	PES	360	4-6		●	C	37	0	63	S	69*	48*	•	•		•	•	•	•				
151.12	1	195	PES	360	4-6		●	C	37	0	63	S	69*	48*	•	•		•	•	•	•				
151.18	1	245	PES	360	4-6		●	C	37	0	63	S	69*	48*	•	•		•	•	•	•				
159.00	3	225	PES	320	5-6		●	C	26	0	74	S	79	55	•			•	•			•			
159.03	3	225	PES	320	5-6		●	C	17	0	83	S	83	58	•			•	•			•			
159.05	3	225	PES	320	5-6		●	C	61	0	39	S	59	41	•			•	•			•			
159.08	3	225	PES	320	5-6		●	C	61	0	39	S	57	40	•			•	•			•			
193.01	2	195	PES	220	6-7		●	AL	60	0	40	S	60	33	•			•	•	•	•	•			
193.05	2	195	PES	220	6-7		●	AL	59	0	41	S	60	33	•			•	•	•	•	•			
193.21	2	195	PES	220	6-7		●	AL	60	0	40	S	60	33	•			•	•	•	•	•			
193.22	2	195	PES	220	6-7		●	AL	60	0	40	S	60	33	•			•	•	•	•	•			
343.03	2	235	PES	360	4-7		●	C	46	0	54	S	71	50	•			•	•	•	•	•			
343.09	2	235	PES	360	4-7		●	C	38	0	62	S	74	52	•			•	•	•	•	•			
343.10	2	235	PES	360	4-7		●	C	53	0	47	S	71	50	•			•	•	•	•	•			
343.12	2	235	PES	360	4-7		●	C	61	0	39	S	71	50	•			•	•	•	•	•			
343.18	2	235	PES	360	4-7		●	C	70	0	30	S	70	49	•			•	•	•	•	•			
365.19	2	205	PES	155	5		●	P	76	0	24	S	44	31	•							•			
460.21	4	235	T-CS	340	5-6	B1	●	C	80	0	20	S	50	35	•			•				•			
591.01	3	225	PES	350	6-7		●	C	47	0	53	S	64	45	•			•	•						
591.02	3	225	PES	350	6-7		●	C	44	0	56	S	66	46	•			•	•						
591.20	3	225	PES	350	6-7		●	C	61	0	39	S	56	39	•			•	•						
673.03	4	200	PES	180	5-6	B1	●	AL	57	0	43	S	66	39	•							•			
673.12	4	200	PES	180	5-6	B1	●	AL	57	0	43	S	66	39	•							•			
673.21	4	200	PES	180	5-6	B1	●	AL	57	0	43	S	66	39	•							•			
678.01	1	295	PES	320	6		●	W	82	0	18	S	58	24	•			•	•	•	•				
678.21	1	295	PES	320	6		●	W	82	0	18	S	58	24	•			•	•	•	•				
722.20	2	295	PES	430	5-7		●	W	83	0	17	S	47	33	•			•	•	•	•				
732.21	2	295	PES	420	6-7	B1	●	W	83	0	17	S	49	34	•			•	•	•	•				





QR code

674.95




QR code

365.23



QR code

674.26



QR code

674.28



QR code

159.04



QR code

589.95



DE

* Laut DIN errechnet
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation.
Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Größenbereiche und Textile Hinweise“.

NL

* Berekening volgens DIN
** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden gesloten en geven geen recht op reclame.
De technische waarden zijn bij benadering.
Die in de beschrijving vermelde technische waarden zijn alleen als richtlijn bedoeld.
Dit zijn niet uitsluitend en niet tevredenstellende klachten.

EN

* Calculated according to DIN
** The measurement basis results from the fund of the fabric
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.
The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Overview of fabrics and textiles“.

FR

* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
Des légères différences en couleur et structure ne sont pas exclues et ne sont pas de réclamation.
Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Gammes dimensionnelles & indications textiles“.



RL - AD Colour



QR code

673.58



QR code

589.02




QR code

590.02



QR code

674.59



QR code

142.39



QR code

159.06

	PG																			
rta	142.09	1	195	PES	310	6-7				80	0	20		50	35	
rta	142.23	1	195	PES	310	6-7				80	0	20		50	35	
rta	142.26	1	195	PES	310	6-7				84	0	16		59	32	
rta	142.30	1	195	PES	310	6-7				80	0	20		50	35	
rta	142.39	1	195	PES	310	6-7				80	0	20		50	35	
rta	142.59	1	195	PES	310	6-7				80	0	20		50	35	
rta	142.87	1	195	PES	310	6-7				80	0	20		50	35	
rta	142.89	1	195	PES	310	6-7				80	0	20		50	35	
nna	151.23	1	195	PES	360	4-6				37	0	63		69*	48*	
nna	151.32	1	245	PES	360	4-6				37	0	63		69*	48*	
nna	151.34	1	195	PES	360	4-6				37	0	63		69*	48*	
nna	151.65	1	195	PES	360	4-6				37	0	63		69*	48*	
nna	151.90	1	195	PES	360	4-6				37	0	63		69*	48*	
und	159.04	3	225	PES	320	5-6				47	0	53		66	46	
und	159.06	3	225	PES	320	5-6				43	0	57		67	47	
o	193.58	2	195	PES	220	6-7				55	0	45		60	33	
a	365.23	2	205	PES	155	5				76	0	24		44	31	
a	365.67	2	205	PES	155	5				76	0	24		44	31	
bra	589.02	3	295	PES	350	5-6				85	0	15		78	25	
bra	589.95	3	295	PES	350	5-6				85	0	15		78	25	
to	590.02	3	295	PES	350	5-6				85	0	15		78	25	
to	590.95	3	295	PES	350	5-6				85	0	15		78	25	
ara	673.58	4	200	PES	180	5-6			57	0	43		66	39		
o	674.26	3	235	recyc. PES	340	6			81	0	19		60	33		
o	674.28	3	235	recyc. PES	340	6			82	0	18		60	33		
o	674.59	3	235	recyc. PES	340	6			77	0	23		60	34		
o	674.95	3	235	recyc. PES	340	6			78	0	22		60	34		

