


Elektrische accessoires

Bliss[®]-assortiment

2024 NL



Accu-motortechneek Bliss® – Smart Home

Beste erfal-partner,

Het verheugt ons, u nog een slimme bedieningsvariant voor de **(honingraat-)/plissé systemen, horizontale jaloezieën, rolgordijnen en duo rolgordijnen** te kunnen voorstellen. Wij van erfal zetten de volgende stap voorwaarts en bieden u moderne radiografische bestuurd accu systemen voor raamdecoratie aan.



Highlights


- Instap in de wereld van Smart Home
- Bediening via de gratis Bliss®-App
- Bediening ook mogelijk met normale afstandsbediening
- Compatibel met Siri per short commando's
- Eenvoudige instelling van de zonweringssystemen via App
- Gepersonaliseerde tijdsprofielen en scèneregeling
- Eenvoudige en draadloze installatie en kan door vrijwel iedereen worden ingesteld

Technische gegevens

Typ M25S-Gen2

(M-(honingraat-)/plissés/horizontale jaloezieën)

- Radiografische accu-motor Bliss® M25S-Gen2
- 0,8 Nm, 25 rpm
- Li-ION Accupack 2000 mAh in bovenbak
- Bluetooth 4.2 en 2,4 Ghz radiofrequentie
- Bi-direktionale radiografische communicatie
- Batterijlevensduur van meerdere maanden
- 7,4 V Laadaansluiting aan het bovenprofiel
- Status-LED voor batterij en programmeermodus
- Soft-start/stop voor soepele bewegingen
- Vrij selecteerbare snelheidsniveaus
- Bedrijfstemperatuur -10°C tot 60°C



Typ SBS TDBU-Gen2

(L-(honingraat-)/plissés)


- Radiografische accu-motor Bliss® SBS TDBU-Gen2
- 2x 0,7 Nm, 30 rpm
- Individuele besturing van twee separate profielen
- Geïntegreerd Li-ION Accupack 8000 mAh
- Bluetooth 4.2 en 2,4 Ghz radiofrequentie
- Bi-direktionale radiografische communicatie
- Batterijlevensduur van meerdere maanden
- 5 V USB-C laadaansluiting aan motorkop
- Status-LED voor batterij en programmeermodus
- Soft-start/stop voor soepele bewegingen
- Vrij selecteerbare snelheidsniveaus
- Bedrijfstemperatuur -10°C tot 60°C



Technische gegevens


TYP M25T-GEN2 (M-, L- en Duo rolgordijnen)

- Radiografische accu-motor Bliss® M25T-Gen2
- 1,1 Nm, 25 rpm
- Geïntegreerd Li-ION Accupack 2000 mAh
- Bluetooth 4.2 en 2,4 Ghz radiofrequentie
- Bi-direktionale radiografische communicatie
- Batterijlevensduur van meerdere maanden
- 5 V USB-C laadaansluiting aan motorkop
- Status-LED voor batterij en programmeermodus
- Soft-start/stop voor soepele bewegingen
- Vrij selecteerbare snelheidsniveaus
- Bedrijfstemperatuur -10°C tot 60°C



TYP M35T-GEN2 (L- en XL-rolgordijnen)

- Radiografische accu-motor Bliss® M35T-Gen2
- 2,5 Nm, 30 rpm
- Geïntegreerd Li-ION Accupack 5000 mAh
- Bluetooth 4.2 en 2,4 Ghz radiofrequentie
- Bi-direktionale radiografische communicatie
- Batterijlevensduur van meerdere maanden
- 5 V USB-C laadaansluiting aan motorkop
- Status-LED voor batterij en programmeermodus
- Soft-start/stop voor soepele bewegingen
- Vrij selecteerbare snelheidsniveaus
- Bedrijfstemperatuur -10°C tot 60°C



Producttoepassing | Maatvoering

TYPE M25T-GEN2

Type		Maatvoering	
Rolgordijnen	M-Basis M-Montageprofiel M-Cassette E75, R76	min. breedte	65 cm (100 cm)
		max. breedte	220 cm *
		max. hoogte	240 cm (300 cm) *
Duo rolgordijnen	Montageprofiel Cassette	min. breedte	65 cm
		max. breedte	220 cm *
		max. hoogte	240 cm *

TYPE M25T EOS-GEN2

Type		Maatvoering	
Rolgordijnen	L-Montageprofiel L-Cassette E80	min. breedte	60 cm
		max. breedte	240 cm *
		max. hoogte	280 cm *
Rolgordijnen	L-Cassette E69	min. breedte	60 cm
		max. breedte	180 cm *
		max. hoogte	230 cm *

TYPE M35T-GEN2

Type		Maatvoering	
Rolgordijnen	L-Montageprofiel	min. breedte	80 cm
		max. breedte	300 cm *
		max. hoogte	300 cm *
Rolgordijnen	L-Cassette E100	min. breedte	80 cm
		max. breedte	360 cm *
		max. hoogte	340 cm *
Rolgordijnen	XL-Basis XL-Montageprofiel	min. breedte	80 cm
		max. breedte	400 cm *
		max. hoogte	400 cm *

* Stof- en gewichtsafhankelijk

TYPE M25S-GEN2

Type		Maatvoering	
M-(honingraat-)/plissés	ESM1	min. breedte	75 cm **
		max. breedte	230 cm *
		max. hoogte	260 cm *

* Stofafhankelijk

** Indien de breedte van het systeem kleiner is dan 100 cm worden honingraatplisséstoffen aanbevolen!

Type		Maatvoering	
Horizontale jaloezieën	Basic Line 16*	min. breedte	65 cm
		max. breedte	270 cm
		max. hoogte	260 cm
		max. oppervlak	5,5 m ²
Horizontale jaloezieën	Basic Line 25*	min. breedte	65 cm
		max. breedte	330 cm
		max. hoogte	300 cm
		max. oppervlak	5,5 m ²

* Spandraadzijgeleiding niet mogelijk

TYPE SBS TDBU-GEN2

Type		Größenbereiche	
L-(honingraat-)/plissés	LMB5	min. breedte	60 cm
		max. breedte	360 cm *
		min. hoogte	45 cm
		max. hoogte	300 cm **

* L-plissé stoffen max. 230 cm breedte mogelijk

*/** Stofafhankelijk, zie brochure (honingraat-)/plissé „Maatvoering, stofinformatie & -overzicht“

Toelichting

Selecteer de juiste Bliss® motorisatie tegen meerprijs.

Om de raamdecoratie te kunnen bedienen is een mobiel apparaat of een normale afstandsbediening noodzakelijk. De raamdecoratie wordt geprogrammeerd en bediend met een smartphone of tablet door de eindklant via de Bliss®-App.

De producten kunnen individueel worden geprogrammeerd met scènes en timers maar kunnen ook worden aangestuurd met Siri bevelen.

Traditionele bediening met een afstandsbediening is ook mogelijk. Hiervoor dient een koppeling via de App te worden gerealiseerd of het zonweringsproduct wordt direct aangeleerd op de afstandsbediening.

Nadat het systeem is geïnstalleerd dient de accu volledig te worden opgeladen voor gebruik, dit neemt circa 3 tot 4 uur tijd in beslag omdat deze bij levering slechts gedeeltelijk zijn geladen. Zodra de motor volledig is opgeladen, verandert de LED op de motor van permanent rood in groen.




Productoverzicht & Prijzen | Bruto (AVP - advies verkoopprijs)

Omschrijving	Artikelnummer	Afbeelding	AVP (incl. btw)
Radiografische accu-motor Bliss® M25T-Gen2 voor M- en Duo-rolgordijnen	6669135		119,00 €
Radiografische accu-motor Bliss® M25T-Gen2 EOS voor L-rolgordijnen	6669128		119,00 €
Radiografische accu-motor Bliss® M35T-Gen2 voor XL-rolgordijnen	6669142		199,00 €
Radiografische accu-motor Bliss® M25S-Gen2 met interne Accupack voor (honingraat-)/plissés en horizontale jaloezieën	6670018		139,00 €
Radiografische accu-motor Bliss® SBS TDBU-Gen2 voor L-(honingraat-)/plissés	6663300		199,00 €

De artikelen kunnen eenvoudig via de erfal webshop worden besteld:

www.erfal-shop.de

Productoverzicht & Prijzen | Bruto (AVP - advies verkoopprijs)

Omschrijving	Artikelnummer	Afbeelding	AVP (incl. btw)
Laadadapter DIN Bliss® voor M-(honingraat-)/plissés en horizontale jaloezieën	6663348		26,00 €
Laadadapter USB-C Bliss® voor L-(honingraat-)/plissés en rolgordijnen	6658177		26,00 €
Afstandsbediening Bliss® 5-kanaals	6663331		35,00 €



Productoverzicht & Prijzen | Netto inkoop

Omschrijving	Artikelnummer	Afbeelding	Netto-inkoop (excl. btw)
Radiografische accu-motor Bliss® M25T-Gen2 voor M- en Duo-rolgordijnen	6669135		76,77 €
Radiografische accu-motor Bliss® M25T-Gen2 EOS voor L-rolgordijnen	6669128		76,77 €
Radiografische accu-motor Bliss® M35T-Gen2 voor XL-rolgordijnen	6669142		128,38 €
Radiografische accu-motor Bliss® M25S-Gen2 met interne Accupack voor (honingraat-)/plissés en horizontale jaloezieën	6670018		89,67 €
Radiografische accu-motor Bliss® SBS TDBU-Gen2 voor L-(honingraat-)/plissés	6663300		128,38 €

De artikelen kunnen eenvoudig via de erfal webshop worden besteld:

www.erfal-shop.de

Productoverzicht & Prijzen | Netto inkoop

Omschrijving	Artikelnummer	Afbeelding	Netto-inkoop (excl. btw)
Laadadapter DIN Bliss® voor M-(honingraat-)/plissés en horizontale jaloezieën	6663348		16,77 €
Laadadapter USB-C Bliss® voor L-(honingraat-)/plissés en rolgordijnen	6658177		16,77 €
Afstandsbediening Bliss® 5-kanaals	6663331		22,58 €





SMART HOME - Productbrochure Bliss®

Alle in Euro vermelde prijzen zijn Netto inkoopprijzen excl. BTW resp. vrijblijvende geadviseerde bruto verkoopprijzen incl. BTW.

Ondervoorbehoud van technische - en prijswijzigingen.

Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. Nadruk, vermenigvuldiging in welke voor dan ook, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan met voorgaande toestemming van erfal GmbH & Co. KG. Druk- en zetfouten, vergissingen evenals omissies blijven voorbehouden.

Gedrukte kleuren in afbeeldingen kunnen enigszins van de werkelijkheid afwijken en rechtvaardigen geen reclamatie.

Uitgave: Mei 2025

erfal GmbH & Co. KG
www.erfal.de

NL

Ruimtes nieuw beleven – www.erfal.nl

