











S

für S-Technik | voor S-techniek |
for S-technique | pour le technique S



M



für M- und L-Technik | voor M- en L-techniek |
for M- and L-technique | pour les techniques M et L



Sonderformen siehe Broschüre „Technik & Preise“ | Speciale vormen zie brochure „Techniek & prijzen“ | Special shapes see brochure “Technique & Prices” | Formes spéciales voir brochure „Technique et prix”


L

für L-Technik | voor L-techniek |
for L-technique | pour le technique L



XL

für L-Technik | voor L-techniek |
for L-technique | pour le technique L



DE
Eine Übersicht zu den Plissee-/ Wabenplissee-Techniken sowie Details zu den Bedienungen und Fensterformen finden Sie in der Broschüre „Technik & Preise“.

NL
Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de plissés / honingraatplissés-technieken, bedienings-mogelijkheden en mogelijke raamvormen in de brochure „Techniek & Prijzen“.

EN
You will find an overview with the different pleated blind / honeycomb pleated blind techniques as well as details for the operating and window types in the brochure „Technique & Prices“.






FR
Vous trouverez une aperçu avec des types de stores plissés / stores plissés alvéolaires ainsi que des informations détaillées sur les types d’opérations et de fenêtres dans la brochure „Technique & Prix“.



944.21 | 923.49 | 923.89 | M




944.21 | 923.49 | 923.89 | M



		PG +%																																																																																																																							
--	--	-------	--	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus”.



		PG		+%																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	----	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

X = Lagerware
XX = Bestellware

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

X = Voorraad artikelen
XX = Bestel artikelen












Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.


De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.

The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus”.




[illegible]

X = marchandise en stock
XX = marchandise commandée

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.

Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.













953.58 | M



953.58 | M



Hier geht's zum digitalen Lookbook.
Link naar digitale Lookbook.
Here you will find the digital Lookbook.
Vous trouverez ici le Lookbook digital.



		PG +%																										
S	M			L	XL																							
Cockoo	949.02	5		XX			PES	210	6-7				53	4	43		81	26	.		.	.	α=0,45					
Mara	953.03	5		XX			PES	210	6-7				53	4	43		81	26	.		.	.	α=0,45					
Mara	953.58	5		XX			PES	210	6-7				53	4	43		81	26	.		.	.	α=0,45					
Abbey	954.02	5		XX			PES	210	6-7				53	4	43		81	26	.		.	.	α=0,45					
Abbey	954.03	5		XX			PES	210	6-7				53	4	43		81	26	.		.	.	α=0,45					
Abbey	954.58	5		XX			PES	210	6-7				53	4	43		81	26	.		.	.	α=0,45					

DE

* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

**** Dieser Wert bezieht sich auf M-Wabenplisseestoffe.**

X = Lagerware
XX = Bestellware

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

**** Deze waarde heeft betrekking op M-honingraat plissé-stoffen.**

X = Voorraad artikelen
XX = Bestel artikelen

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.
De technische waarden zijn bij benadering.
Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

**** This value refers to M-honeycomb pleated fabrics.**

X = Stock item
XX = Ordered items

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.

The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".

FR

* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

**** Cette valeur se réfère aux M-stores plissés alvéolaires.**

X = marchandise en stock
XX = marchandise commandée

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissu se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



956.21 | M









956.21 | M

		PG	+%																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



956.21 | M





923.72 | M



923.72 | M



923.58 | 923.72 | M



923.15 | 923.64 | M



922.19 | M



922.21 | XL



922.12 | 923.33 | M



923.01 | 923.22 | M


		PG	+%																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	----	----	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		PG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	----	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		PG										   				   				   																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	----	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--








930.21 | L



930.21 | L

		PG		+ %							**					**	**	**	**	**	**	NVC HLL			Okoo-Tex	**	
						S	M	L	XL		**				**	**	**	**	**	**	**	NVC HLL			Okoo-Tex	**	
Architella	930.03	5	10%					XX	XX		PES	410	6-7			54	2	44	S	69	26	•		•	•	α=0,45	Bronze
Architella	930.12	5	10%					XX	XX		PES	410	6-7			54	2	44	S	69	26	•		•	•	α=0,45	Bronze
Architella	930.19	5	10%		XX	XX	XX				PES	410	6-7			55	2	43	S	69	26	•		•	•	α=0,45	Bronze
Architella	930.21	5	10%		XX	XX	XX				PES	410	6-7			55	3	42	S	69	26	•		•	•	α=0,45	Bronze
Architella AD	931.03	5	10%		XX	XX	XX				PES	490	6-7			63	0	37	S	64	26	•		•	•	α=0,30	
Architella AD	931.12	5	10%		XX	XX	XX				PES	490	6-7			63	0	37	S	64	26	•		•	•	α=0,30	
Architella AD	931.19	5	10%		XX	XX	XX				PES	490	6-7			63	0	37	S	64	26	•		•	•	α=0,30	
Architella AD	931.21	5	10%		XX	XX	XX				PES	490	6-7			63	0	37	S	64	26	•		•	•	α=0,30	



DE

* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

**** Dieser Wert bezieht sich auf M-Wabenplisseestoffe.**

X = Lagerware

XX = Bestellware

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

**** Deze waarde heeft betrekking op M-honingraat plissé-stoffen.**

X = Voorraad artikelen

XX = Bestel artikelen

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

**** This value refers to M-honeycomb pleated fabrics.**

X = Stock item

XX = Ordered items

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR

* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.


**** Cette valeur se réfère aux M-stores plissés alvéolaires.**

X = marchandise en stock

XX = marchandise commandée

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.





		PG _{+%}																							
Unix				S	M	L	XL																		
Unix	920.01	3			X	XX		PES	170	6-7				43	8	49		76	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	920.04	3			X	XX		PES	170	6-7				7	2	91		92	30	•		•	•	α=0,40	Bronze
Unix	920.10	3			X			PES	170	6-7				30	9	61		81	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	920.12	3			X			PES	170	6-7				35	4	61		81	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	920.30	3			X			PES	170	6-7				15	4	81		89	30	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	920.98	3			X			PES	170	6-7				40	9	51		76	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.01	3		X	X	XX		PES	160	6-7				45	11	44		74	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.02	3		X	X	XX		PES	160	6-7				35	8	57		79	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.03	3		X	X	XX		PES	160	6-7				38	5	57		77	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.04	3			X	XX		PES	160	6-7				27	5	68		83	29	•		•	•	α=0,40	Bronze
Unix	921.06	3			X	XX		PES	160	6-7				40	8	52		76	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.08	3			X	XX		PES	160	6-7				43	10	47		75	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.12	3		X	X	XX		PES	160	6-7				42	11	47		73	27	•		•	•	α=0,40	Bronze
Unix	921.18	3		X	X			PES	160	6-7				46	14	40		73	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.19	3		X	X	XX		PES	160	6-7				44	16	40		75	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.20	3			X	XX		PES	160	6-7				52	15	33		71	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.21	3		X	X	XX		PES	160	6-7				44	17	39		75	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.24	3			X	XX		PES	160	6-7				39	13	48		77	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.28	3			X			PES	160	6-7				34	9	57		79	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.30	3			X			PES	160	6-7				38	6	56		76	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.59	3			X	XX		PES	160	6-7				40	10	50		76	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.69	3			X			PES	160	6-7				40	8	52		76	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.78	3			X	XX		PES	160	6-7				35	7	58		79	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Unix	921.91	3			X			PES	160	6-7				40	10	50		76	28	•		•	•	α=0,45	Bronze

DE
* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

**** Dieser Wert bezieht sich auf M-Wabenplisseestoffe.**

X = Lagerware
XX = Bestellware

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL
* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

**** Deze waarde heeft betrekking op M-honingraat plissé-stoffen.**

X = Voorraad artikelen
XX = Bestel artikelen

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN
* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

**** This value refers to M-honeycomb pleated fabrics.**

X = Stock item
XX = Ordered items

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure “Textiles information & Overview of fabrics”.

FR
* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

**** Cette valeur se réfère aux M-stores plissés alvéolaires.**

X = marchandise en stock
XX = marchandise commandée

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l’aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure “Textiles textiles & Aperçu des tissus”.

920.01

M L

PG 3



920.12

M

PG 3



920.98

M

PG 3



920.10

M

PG 3



920.30

M

PG 3



920.04

M L

PG 3



921.21

S M L

PG 3



921.19

S M L

PG 3



921.20

M L

PG 3



921.18

S M

PG 3



921.12

S M L

PG 3



921.08

M L

PG 3



921.91

M

PG 3



921.78

M L

PG 3



921.01

S M L

PG 3



921.02

S M L

PG 3



921.03

S M L

PG 3



921.04

M L

PG 3



921.24

M L

PG 3



921.28

M

PG 3



921.06

M L

PG 3



921.30

M

PG 3



921.69

M

PG 3





921.59

M L

PG 3






		PG		+	%																					
				S	M	L	XL																			
Montana	938.01	3			X	XX			PES	160	6-7				45	11	44		74	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Montana	938.03	3			X	XX			PES	160	6-7				38	6	56		77	28	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Montana	938.12	3			X	XX			PES	160	6-7				40	10	50		76	28	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Montana	938.19	3			XX	XX			PES	160	6-7				44	16	40		75	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Montana	938.21	3			X	XX			PES	160	6-7				44	17	39		75	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Montana	938.94	3			XX				PES	160	6-7				50	13	37		71	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Linum	939.02	3			X	XX			PES	160	6-7				42	11	47		75	27	*		*	*	$\alpha=0,40$	Bronze
Linum	939.12	3			X	XX			PES	160	6-7				42	13	45		75	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Linum	939.37	3			XX				PES	160	6-7				48	16	36		72	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Linum	939.64	3			XX	XX			PES	160	6-7				46	10	44		73	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Linum	939.94	3			X	XX			PES	160	6-7				45	12	43		74	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Linum	939.97	3			XX				PES	160	6-7				47	11	42		72	27	*		*	*	$\alpha=0,45$	Bronze
Vegas	940.12	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	
Vegas	940.64	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	
Vegas	940.98	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	
Bubbles	941.02	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	
Bubbles	941.12	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	
Bubbles	941.64	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	
Stripes	942.02	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	
Stripes	942.12	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	
Stripes	942.64	5			XX				PES	210	6-7				53	4	43		81	26	*		*	*	$\alpha=0,45$	

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus”.


80×120 cm




941.12




80×120 cm





941.64



80×120 cm



941.02



938.21




939.97



938.19



939.37



938.12




939.12



938.94



939.94



938.01




939.64




938.03



939.02




942.12



941.12




942.64



941.64



942.02



941.02



80×120 cm



942.12



80×120 cm




942.64



80×120 cm



942.02



940.12



940.98




940.64



938.01 | 938.03 | M



937.67 | M



937.67 | M

		PG		+	%						**					**	**	**	**	**	**						**		
						S	M	L	XL																				
Linum AD	935.01	4					X	XX		PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Linum AD	935.03	4					X	XX		PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Linum AD	935.12	4					X	XX		PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Linum AD	935.94	4					X	XX		PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Linum AD	935.97	4					XX			PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Montana AD	936.01	4					X			PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Montana AD	936.03	4					X			PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Montana AD	936.12	4					X			PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Montana AD	936.19	4					X			PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Montana AD	936.94	4					XX			PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Vantage AD	937.03	4					XX			PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		
Vantage AD	937.67	4					XX			PES	250	6-7				77	0	23		57	24	•		•	•	•	α=0,25		

DE

* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

**** Dieser Wert bezieht sich auf M-Wabenplisseestoffe.**

X = Lagerware
XX = Bestellware

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

**** Deze waarde heeft betrekking op M-honingraat plissé-stoffen.**

X = Voorraad artikelen
XX = Bestel artikelen

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

**** This value refers to M-honeycomb pleated fabrics.**

X = Stock item
XX = Ordered items

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.





FR

* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

**** Cette valeur se réfère aux M-stores plissés alvéolaires.**

X = marchandise en stock
XX = marchandise commandée

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.





924.01 | 924.56 | M



924.01 | 924.56 | M



924.01 | M

		PG +%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	-------	--	---	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



927.12 | M



927.12 | M



927.77 | M



927.03 | 927.30 | M



927.02 | M




927.04 | M



927.70 | M

		PG	+%																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	----	----	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



928.10 | 929.10 | M









928.10 | 929.10 | M



928.10 | 929.10 | M



		PG	+%																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	----	----	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		PG +%												** 	** 	** 	** 	** 	** 	** 				** 		
S	M			L	XL																					
Classic	980.01	1			X			PES	160	6-7				39	11	50		N	77	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Classic	980.03	1			X			PES	160	6-7				39	7	54		N	77	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Classic	980.04	1			X			PES	160	6-7				41	6	53		W/O	75	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Classic	980.05	1			X			PES	160	6-7				37	8	55		N	78	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Classic	980.12	1			X			PES	160	6-7				35	7	58		N	78	28	•		•	•	α=0,45	Bronze
Classic	980.18	1			X			PES	160	6-7				44	16	40		N	75	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Classic	980.21	1			X			PES	160	6-7				44	17	39		N	75	27	•		•	•	α=0,45	Bronze
Classic AD	981.01	2			X			PES	240	6-7				76	0	24		S	58	25	•		•	•	α=0,25	
Classic AD	981.03	2			X			PES	240	6-7				76	0	24		S	58	25	•		•	•	α=0,25	
Classic AD	981.18	2			X			PES	240	6-7				76	0	24		S	58	25	•		•	•	α=0,25	
Classic AD	981.21	2			X			PES	240	6-7				76	0	24		S	58	25	•		•	•	α=0,25	

DE

* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

**** Dieser Wert bezieht sich auf M-Waben-
plisseestoffe.**

X = Lagerware
XX=Bestellware

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

*Deze waarde is berekend uit de licht-technische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

**** Deze waarde heeft betrekking op M-honingraat plissé-stoffen.**

X = Voorraad artikelen
XX = Bestel artikelen

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.
De technische waarden zijn bij benadering.
Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN

*This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

**** This value refers to M-honeycomb pleated fabrics.**

X = Stock item
XX = Ordered items

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.

The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".

FR

* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

** Cette valeur se réfère aux M-stores plissés alvéolaires.

X = marchandise en stock
XX = marchandise commandée

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure "Indications textiles & Aperçu des tissus".

