



MZW35 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 35 mm)






min. 35 cm
max. 450 cm

max. 300 cm

max. 12,5 m²

| 100 cm | 11,0 cm |
|--------|---------|
| 150 cm | 12,0 cm |
| 200 cm | 13,5 cm |
| 250 cm | 15,0 cm |
| 300 cm | 16,5 cm |



Zugschnur / Wendeschnur MZW35

DE AT CH

Freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil mittels Schnurabgang nach unten

Bedienseite links, rechts oder geteilt

Bedienlängen sind in 20 cm Schritten von 60 cm bis 400 cm erhältlich

Zugschnur 2,2 mm

Befestigung oben Wand-, Deckenträger

Pendelsicherung gegen Aufpreis

Ober- und Unterprofile werden mit Behanglamelle abgedeckt

FARBEN

Profile
weiß, silber eloxiert oder schwarz

Endkappen
weiß, grau oder schwarz

Farbzuordnung der Textilien siehe
35 mm Lamellenfächer

BESTELLANGABEN

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Typ | 5. Bedienseite |
| 2. Fertigbreite | 6. Bedienlänge |
| 3. Fertighöhe | 7. Profillarfarbe |
| 4. Lamellen-Farbnummer | |

Trekkoord / tuimelkoord MZW35

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

Bovenbak in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en voorzijde met ingeschoven lamel in lamelkleur afgedekt

Onderlat in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en bovenzijde met een lamel in lamelkleur afgedekt

Koordbediening mechanisme uitgang aan onderzijde

Bedieningszijde links, rechts (=standaard) of gedeeld

Bedieningslengtes zijn in stappen van 20 cm van 60 cm tot 400 cm verkrijgbaar

Optrekkoord 2,2 mm

Bevestiging wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

Spandraadzijgeleiding tegen meerprijs

KLEUREN

Mechanisme:

wit, aluminium geanodiseerd of zwart

Eindkappen:

wit, grijs of zwart

Kleurkeuze van de koorden / banden zie 35 mm kleurenwaaier

BESTELINFORMATIE

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Type | 6. Bedieningszijde |
| 2. Blijvende breedte | 7. Bedieningslengte |
| 3. Blijvende hoogte | 8. Zijgeleiding |
| 4. Kleurnummer | 9. Bevestiging |
| 5. Kleurnummer lamel bovenbak en onderlat | 10. Speciale wensen |

Pull cord / turning cord MZW35

EN

Free-hanging installation with fixed top profile and adjustable bottom profile

Operation with endless cord (cord exit - to the bottom)

Control lengths between 60 and 400 cm (20 cm steps) possible

Tension cord available in 2.2 mm

Operating side left, right or split possible

Top fixation with wall / ceiling fixing brackets with quick-lock

Cord guiding for an extra charge

Top and bottom profiles are covered by one colour-matched slat

COLOURS

Profile

white, anodised silver or black

Cover caps

white, grey or black

Colour assignment of the textiles can be found in the 35 mm slat colour fan

ORDERING INFORMATION

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Type | 6. Operating length |
| 2. Finished width | 7. Profile colour |
| 3. Finished height | 8. Cord guiding |
| 4. Slat color number | 9. Fixation |
| 5. Operating side | 10. Special requests |

Cordon de tirage / cordon d'orientation MZW35

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur et profil inférieur réglable

Operation par cordon de tirage et cordon d'orientation

Longueur de manipulation entre 60 et 400 cm (en 20 cm) possible

Fils de tension 2,2 mm

Côté de manipulation à gauche, à droite ou partagée possible

Fixation supérieur par supports mur / plafond à serrage rapide

Câbles de guidage moyennant surcharge

Profil supérieurs et inférieurs sont recouverts d'une seule lamelle de couleur assortie

COULEURS

Profil

blanc, argenté anodisé et noir

Embouts

blanc, gris ou noir



L'attribution des couleurs des textiles se trouve dans l'aperçu de couleurs pour 35 mm lamelles

INFORMATIONS DE COMMANDE

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie | 7. Couleur de profil |
| 3. Hauteur finie | 8. Fils à guidage |
| 4. Numéro de couleur | 9. Fixation |
| 5. Côté de la manipulation | 10. Demandes spéciales |



MZW50 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 50 mm)




min. 35 cm
max. 500 cm

max. 400 cm

m² max. 12,5 m²

| 100 cm | 10,5 cm | 13,0 cm |
|--------|---------|---------|
| 150 cm | 11,5 cm | 15,5 cm |
| 200 cm | 13,0 cm | 18,0 cm |
| 250 cm | 14,5 cm | 20,5 cm |
| 300 cm | 16,0 cm | 23,0 cm |
| 350 cm | 17,5 cm | 25,5 cm |
| 400 cm | 19,0 cm | 28,0 cm |
| 450 cm | 20,5 cm | 31,0 cm |
| 500 cm | 22,0 cm | 33,0 cm |



Zugschnur / Wendeschnur MZW50

DE AT CH

Freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil mittels Schnurabgang nach unten

Bedienseite links, rechts oder geteilt

Bedienlängen sind in 20 cm Schritten von 60 cm bis 400 cm erhältlich

Zugschnur 2,2 mm

Befestigung oben Wand-, Deckenträger

Pendelsicherung gegen Aufpreis

Ober- und Unterprofile werden mit Behanglamelle abgedeckt

Leiterband gegen Aufpreis, siehe Leiterbandkarte

FARBEN

Profile
weiß, silber eloxiert oder schwarz

Endkappen
weiß, grau oder schwarz

Farbzuordnung der Textilien siehe
50 mm Lamellenfächer

BESTELLANGABEN

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Typ | 5. Bedienseite |
| 2. Fertigbreite | 6. Bedienlänge |
| 3. Fertighöhe | 7. Profillarfarbe |
| 4. Lamellen-Farbnummer | |

Trekkoord / tuimelkoord MZW50

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

Bovenbak in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en voorzijde met ingeschoven lamel in lamelkleur afgedekt

Onderlat in wit, aluminium geanodiseerd of zwart en bovenzijde met een lamel in lamelkleur afgedekt

Koordbediening mechanisme uitgang aan onderzijde

Bedieningszijde links, rechts (=standaard) of gedeeld

Bedieningslengtes zijn in stappen van 20 cm van 60 cm tot 400 cm verkrijgbaar

Optrekkoord 2,2 mm

Bevestiging wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

Spandraadzijgeleiding tegen meerprijs

Ladderband tegen meerprijs (zie ladderbanden kaart)

KLEUREN

Mechanisme:

wit, aluminium geanodiseerd of zwart

Eindkappen:

wit, grijs of zwart

Kleurkeuze van de koorden / banden zie 50 mm kleurenwaaier

BESTELINFORMATIE

| | |
|---|---------------------|
| 1. Type | 6. Bedieningszijde |
| 2. Blijvende breedte | 7. Bedieningslengte |
| 3. Blijvende hoogte | 8. Zijgeleiding |
| 4. Kleurnummer | 9. Ladderband |
| 5. Kleurnummer lamel bovenbak en onderlat | 10. Bevestiging |
| | 11. Speciale wensen |

Pull cord / turning cord MZW50

EN

Free-hanging installation with fixed top profile and adjustable bottom profile

Operation with endless cord (cord exit - to the bottom)

Control lengths between 60 and 400 cm (20 cm steps) possible

Tension cord available in 2.2 mm

Operating side left, right or split possible

Top fixation with wall / ceiling fixing brackets with quick-lock

Cord guiding for an extra charge

Top and bottom profiles are covered by one colour-matched slat

Laddertape for an extra charge (see the additional laddertape card)

COLOURS

Profile

white, anodised silver or black

Cover caps

white, grey or black

Colour assignment of the textiles can be found in the 50 mm slat colour fan

ORDERING INFORMATION

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Type | 6. Operating length |
| 2. Finished width | 7. Profile colour |
| 3. Finished height | 8. Cord guiding |
| 4. Slat color number | 9. Fixation |
| 5. Operating side | 10. Special requests |

Cordon de tirage / cordon d'orientation MZW50

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur et profil inférieur réglable

Operation par cordon de tirage et cordon d'orientation

Longueur de manipulation entre 60 et 400 cm (en 20 cm) possible

Fils de tension 2,2 mm

Côté de manipulation à gauche, à droite ou partagée possible

Fixation supérieur par supports mur / plafond à serrage rapide

Câbles de guidage moyennant surcharge

Profil supérieurs et inférieurs sont recouverts d'une seule lamelle de couleur assortie

Rubans à échelles moyennant un surcharge (voir la carte supplémentaire pour rubans à échelles)

COULEURS

Profil

blanc, argenté anodisé et noir

Embouts

blanc, gris ou noir

L'attribution des couleurs des textiles se trouve dans l'aperçu de couleurs pour 50 mm lamelles

INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie | 7. Couleur de profil |
| 3. Hauteur finie | 8. Fils à guidage |
| 4. Numéro de couleur | 9. Fixation |
| 5. Côté de la manipulation | 10. Demandes spéciales |