




D

D

89, 127 mm burano, ascona | 250 mm burano cubes 3D/uni – 127 mm Technik

					
Signalschwarz .01 RAL 9004	Schiefergrau .02 RAL 7015	Mausgrau .03 RAL 7005	Kieselgrau .04 RAL 7032	Steingrau .05 RAL 7030	Beige .06 RAL 1001
					
Sonnengelb .07 RAL 1037	Signalgelb .13 RAL 1003	Zinkgelb .12 RAL 1018	Orangebraun .08 RAL 8023	Pastellorange .14 RAL 2003	Lachsorange .15 RAL 2012
					
Verkehrsrot .16 RAL 3020	Weinrot .17 RAL 3005	Hellrosa .18 RAL 3015	Telemagenta .19 RAL 4010	Verkehrspurpur .20 RAL 4006	Blaulila .21 RAL 4005
					
Nachtblau .22 RAL 5022	Saphirblau .23 RAL 5003	Lichtblau .24 RAL 5012	Lichtgrün .25 RAL 6027	Minttürkis .26 RAL 6033	Weißgrün .27 RAL 6019
					
Signalgrün .28 RAL 6032	Gelbgrün .29 RAL 6018	Schwefelgelb .30 RAL 1016	Moosgrün .10 RAL 6005	Olivgrün .11 RAL 6003	Signalbraun .09 RAL 8002

456.xx
burano


321.xx
burano cubes 3D

323.xx
burano cubes uni

457.xx
ascona

Scans burano cubes 3D

		PG		89		127	Laser-cut 250	T-CS		270	6-7	B1	M1	AL	79	5	16	S	5	41	29	•	•	•	•
burano	456.xx	3	+15%	•	•																				
burano cubes 3D	321.xx	5	+25%																						
burano cubes uni	323.xx	5	+25%																						
ascona	457.xx	0	+15%	•	•																				
nizza cubes	717.01	5	+25%																						
nizza cubes	717.04	5	+25%																						
nizza cubes	717.21	5	+25%																						



DE
*Der mittlere Farbton entspricht dem bestellten RAL-Ton. Die Lamellen werden einseitig bedruckt. Die äußeren Lamellen haben eine gerade Kante. Weitere Hinweise finden Sie auf S. 38 der Broschüre „Technik & Preise“. Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation.

Bestellangaben:
1. Anlagenbreite
2. Anlagen-/Lamellenhöhe
3. Stoffnummer + RAL Farbe

NL
*De middelste tint komt overeen de bestelde RAL-toon. De lamellen worden aan één zijde bedrukt. De buitenste lamellen hebben een rechte rand. Meer informatie is te vinden op pagina 38 van de brochure “Techniek & prijzen”. Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.

Bestelgegevens
1. Systeembreedte
2. Systeem-/lamellenhoogte
3. Stofnummer + RAL-nummer


EN
*The medium colour corresponds to the RAL-colour. The slats will be only printed on one side. The outer slats are having a straight edge. You will find further information on page 38 of the technique and price list. Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.

Order information
1. Blind width
2. Blind/slat height
3. Fabric number + RAL colour

FR
*Le coloris moyen correspond à la couleur RAL. Les lamelles seront imprimées sur une côté. Les lamelles extérieures ont un bord droit. Vous trouverez d'autres informations sur la page 38 de la liste de technique et prix. De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.

Information de commande
1. Largeur du store
2. Hauteur des stores/lamelles
3. Numéro de tissu + couleur RAL

Nizza cubes 250 mm Lasercut | 127 mm Technik



717.04
nizza cubes

PG 5 S B1



Aufpreise beachten!

717.01
nizza cubes

PG 5 W/O B1




717.21
nizza cubes

PG 5 N B1



Burano cubes 250 mm RAL Lasercut 3D/uni | 127 mm Technik



321.03 RAL 7005*
burano cubes 3D

PG 5 B1 M1



weitere RAL-Töne
siehe Farbmuster-
lamelle links

Aufpreise beachten!

323.03 RAL 7005
burano cubes uni

PG 5 B1 M1



321.07 RAL 1037*
burano cubes 3D

PG 5 B1 M1



323.07 RAL 1037
burano cubes uni

PG 5 B1 M1



321.26 RAL 6033*
burano cubes 3D

PG 5 B1 M1



323.26 RAL 6033
burano cubes uni

PG 5 B1 M1





W

W

LV - Weiß | Wit | White | Blanc

Lamellenvorhang-Kollektion – Weiß | Verticale lamellen-collectie – Wit | Vertical blinds collection – White |
Stores á bandes verticales collection – Blanc

PG 3
N

PG 2

PG 2

PG 1

PG 2

PG 4

PG 3

PG 3


PG 3
○

PG 1

PG
4

		PG				lichttechn. Werte lichttechnische waarden light technical values valeurs techniques de lumière																							
		89	127	250																									
crosby	007.00	4	•	•	PES	125	5-7				57	42	1			67	47	•											
trient	075.02	3	•	•	PES	160	6-7				56	16	28			44	63	•				•	•						
derry	271.70	2	•	•	recyc. PES	170	6				72	28	0			59	35	•	•			•	•	•					
kamenz	361.21	2	•	•	PES	178	4-5				56	41	3			66*	39*	•	•			•		•					
palma	422.00	2	•	•	T-CS	155	5-7				60	38	2			58	42	•											
shiva	829.00	1	•	•	PES	190	4-5				62	37	1			58	40	•				•	•						
avanti	830.00	3	•	•	T-CS	165	5-6				60	39	1			40	59	•				•	•						
topas	831.00	3	•	•	PES	160	6				45	50	5			65	45	•				•	•						
topas	831.01	3	•	•	PES	160	6				45	50	5			65	45	•				•	•						
topas	831.02	3	•	•	PES	160	7				45	50	5			65	45	•				•	•						
aramis	832.00	1	•	•	PES	195	5-6				60	32	8			62	44	•				•	•						
subito	833.00	4	•	•	PES	92	6-7				51	46	3			65	46	•	•			•	•						

**** La méthode de mesure résulte du fond du tissu**
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure "Indications textiles & Aperçu des tissus".



LV - Natur | Natuur | Nature



89, 127 mm



834.00

lyra



834.01

834.02

89, 127 mm



837.06

olymp



835.06

galeria



836.12

vivaldi



838.12

euphora



825.12

fortuna



829.12

shiva



DE

* Laut DIN errechnet

** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Berekening volgens DIN

** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* Calculated according to DIN

** The measurement basis results from the fund of the fabric

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.


FR

* Calculé selon DIN

** La méthode de mesure résulte du fond du tissu

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.

		PG										lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière																								
			89	127	250																															
fortuna	825.12	4	•	•		PES	216	6				53	36	11			68	40	•	•		•	•													
shiva	829.12	1	•	•		PES	190	4-5				52	29	19			61	43	•			•	•													
lyra	834.00	2	•	•		PES/LI	240	5-6				52	25	23			61	43	•			•	•													
lyra	834.01	2	•	•		PES/LI	240	5-6				48	23	29			63	44	•			•	•													
lyra	834.02	2	•	•		PES/LI	240	5-6				55	26	19			59	42	•			•	•													
galeria	835.06	4	•	•		PES	345	5				49	30	21		5	58	41	•	•	•		•	•												
vivaldi	836.12	1	•	•		PES/CO	195	4-5				51	25	24		1	61	43	•				•													
olymp	837.06	4	•	•		T-CS	145	5-6				26	18	56		3	81*	48*	•			•	•													
euphora	838.12	3	•	•		PES	235	5				48	43	9		3	66	46	•	•	•		•	•												



833.02 | 833.00

G




833.02 | 833.00

G



89, 127 mm



839.03

vesuv



839.01

vesuv



839.02

89, 127 mm



836.03

vivaldi



841.03

condor



825.04

fortuna



840.03

aetna



829.02

shiva



833.02

subito



DE

* Laut DIN errechnet

** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Berekening volgens DIN

** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* Calculated according to DIN

** The measurement basis results from the fund of the fabric

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR


* Calculé selon DIN

** La méthode de mesure résulte du fond du tissu

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.

		PG										lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière																		
			89	127	250																									

fortuna	825.04	4	•	•		PES	216	6				7	2	91			80	47	•	•		•	•		
shiva	829.02	1	•	•		PES	190	4-5				36	17	47			69	48	•			•	•		
subito	833.02	3	•	•		PES	92	4				15	19	66			76	53	•	•		•	•		
vivaldi	836.03	1	•	•		PES/CO	195	4-5				13	6	81		1	73	51	•				•		
vesuv	839.01	2	•	•		PES	335	6				27	9	64			80*	47*	•				•		
vesuv	839.02	2	•	•		PES	335	6				35	11	54			76*	45*	•				•		
vesuv	839.03	2	•	•		PES	335	6				14	6	80			86*	51*	•				•		
aetna	840.03	1	•	•		PES	160	4-5				8	22	70		10	78*	54*	•			•	•		
condor	841.03	3	•	-		PES	145	5				26	28	46		5	81*	48*	•	•	•		•	•	




DC

DC



89, 127 mm



828.00


delphi



828.01

828.02

89, 127 mm



827.00

marquis



827.01

827.02

DE

* Laut DIN errechnet

** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Berekening volgens DIN

** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* Calculated according to DIN

** The measurement basis results from the fund of the fabric

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure “Textiles information & Overview of fabrics”.


FR

* Calculé selon DIN

** La méthode de mesure résulte du fond du tissu


De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.

		PG										lichttechn. Werte											
			lichttechnische waarde									light technical values											
			valeurs techniques de lumière																				
		89	127	250																			
marquis	827.00	1	•	•		PES	210	5-6				86	11	3			54	32	•		•	•	
marquis	827.01	1	•	•		PES	210	5-6				78	10	12			58	34	•		•	•	
marquis	827.02	1	•	•		PES	210	5-6				70	9	21			59	35	•		•	•	
delphi	828.00	1	•	•		PES	190	5-6				74	14	12			58	34	•		•	•	
delphi	828.01	1	•	•		PES	190	5-6				71	14	15			58	35	•		•	•	
delphi	828.02	1	•	•		PES	190	5-6				76	13	11			58	34	•		•	•	

[illegible]

FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclues et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus”.

DE	NL	EN	FR
* Laut DIN errechnet	* Berekening volgens DIN	* Calculated according to DIN	* Calculé selon DIN
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes	** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof	** The measurement basis results from the fund of the fabric	** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.	Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.	Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".	De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.





S/J

S/J

LV - Struktur/Jacquard | Structure/Jacquard | Structuur/Jacquard



89, 127 mm



825.02 fortuna
825.58
825.03
PG 4 N
[Color swatches]

89, 127 mm



824.57 paolo
824.12 paolo
PG 1 N
[Color swatches]

89, 127 mm



826.06 juno
826.58
826.98
PG 4 N
[Color swatches]

89, 127 mm



168.35 linares
168.62
168.75
PG 1 N
[Color swatches]



		PG										lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière																								
			89	127	250																															
linares	168.35	1	•	•		PES	200	5-6				18	7	75				82	49	•			•	•		•										
linares	168.62	1	•	•		PES	200	5-6				37	22	41				73	43	•			•	•		•										
linares	168.75	1	•	•		PES	200	5-6				40	32	28				74	44	•			•	•		•										
paolo	824.12	1	•	•		PES	130	4-5				42	22	36				65	45	•			•	•												
paolo	824.57	1	•	•		PES	130	4-5				39	20	41				66	46	•			•	•												
fortuna	825.02	4	•	•		PES	216	6				30	16	54				73	43	•	•		•	•												
fortuna	825.03	4	•	•		PES	216	6				22	13	65				75	44	•	•		•	•												
fortuna	825.58	4	•	•		PES	216	6				17	10	73				77	45	•	•		•	•												
juno	826.06	4	•	•		PES	108	5-7				8	7	85		5	90*	53*	•	•			•		•											
juno	826.58	4	•	•		PES	108	5-7				6	7	87		5	92*	54*	•	•			•		•											
juno	826.98	4	•	•		PES	108	5-7				10	10	80		5	90*	53*	•	•			•		•											

DE
* Laut DIN errechnet
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL
* Berekening volgens DIN
** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN
* Calculated according to DIN
** The measurement basis results from the fund of the fabric
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure “Textiles information & Overview of fabrics”.

FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.




		PG  89127250																						
					lichttechn. Werte lichttechnische waarden light technical values valeurs techniques de lumière																			
havanna	151.01	1	•	•	PES	330	4-6			36	0	64		75*	44*	•				•	•			
havanna	151.03	1	•	•	PES	330	4-6			45	0	55		69*	41*	•				•	•			
havanna	151.18	1	•	•	PES	330	4-6			54	0	46		66*	39*	•				•	•			
havanna	151.19	1	•		PES	330	4-6			19	0	81		83*	49*	•				•	•			
havanna	151.21	1	•	•	PES	330	4-6			80	0	20		51*	30*	•				•	•			
havanna	151.52	1	•		PES	330	4-6			15	0	85		86*	51*	•				•	•			
havanna	151.58	1	•	•	PES	330	4-6			13	0	87		86*	51*	•				•	•			
havanna	151.82	1	•		PES	330	4-6			12	0	88		88*	52*	•				•	•			
havanna	151.89	1	•		PES	330	4-6			28	0	72		80*	47*	•				•	•			

FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus”.

		mm									lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière																	
		PG	89	127	250																							
prag	050.02	0	•	•		PES	210	4-6				51	12	37			61	43	•				•	•				
prag	050.03	0	•	•		PES	210	4-6				26	6	68			76	53	•				•	•				
prag	050.04	0	•	•		PES	210	4-6				11	3	86			85	60	•				•	•				
prag	050.15	0	•	•		PES	210	4-6				39	15	46			69	48	•				•	•				
prag	050.18	0	•	•		PES	210	4-6				42	12	46			67	47	•				•	•				
prag	050.19	0	•	•		PES	210	4-6				51	16	33			62	43	•				•	•				
prag	050.21	0	•	•		PES	210	4-6				60	19	21			56	39	•				•	•				
prag	050.26	0	•	•		PES	210	4-6				32	15	53			73	51	•				•	•				
prag	050.29	0	•	•		PES	210	4-6				31	13	56			74	52	•				•	•				
prag	050.30	0	•	•		PES	210	4-6				30	13	57			74	52	•				•	•				
prag	050.33	0	•	•		PES	210	4-6				31	8	61			73	51	•				•	•				
prag	050.58	0	•	•		PES	210	4-6				18	7	75			81	57	•				•	•				
prag	050.71	0	•	•		PES	210	4-6				33	11	56			72	51	•				•	•				
prag	050.89	0	•	•		PES	210	4-6				19	15	66			81	57	•				•	•				
prag	050.96	0	•	•		PES	210	4-6				36	15	49			71	50	•				•	•				

89, 127 mm



050.02

prag



050.21

050.19

050.15

050.18

050.03

prag




050.04

prag



89, *** zusätzlich 127 mm



151.01***

havanna




151.21***

151.18***

151.19

151.03***

89, 127 mm



050.29

prag



050.30

050.33

050.58


050.71

050.89

050.96

050.26

89, *** zusätzlich 127 mm



151.52

havanna



151.58***

151.82

151.89




ST



ST



89, 127 mm



820.00

secada



820.01

820.02

secada




820.18

secada



89, 127 mm



820.64

secada



820.12

820.06

820.04

DE

* Laut DIN errechnet

** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Berekening volgens DIN

** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* Calculated according to DIN

** The measurement basis results from the fund of the fabric

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR

* Calculé selon DIN

** La méthode de mesure résulte du fond du tissu

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.

		PG														lichttechn. Werte																
					lichttechnische waarde																											
					valeurs techniques de lumiere																											
		89	127	250																												
secada	820.00	4	•	•	PET/PVC/Acryl	470	>7/8				83	12	5		3	56	10									•	•			•	•	
secada	820.01	4	•	•	PET/PVC/Acryl	470	>7/8				55	7	38		3	66	15									•	•			•	•	
secada	820.02	4	•	•	PET/PVC/Acryl	470	>7/8				40	6	54		3	75	20									•	•			•	•	
secada	820.04	4	•	•	PET/PVC/Acryl	470	>7/8				9	4	87		3	92	28									•	•			•	•	
secada	820.06	4	•	•	PET/PVC/Acryl	470	>7/8				11	3	86		3	90	28									•	•			•	•	
secada	820.12	4	•	•	PET/PVC/Acryl	470	>7/8				26	4	70		3	81	24									•	•			•	•	
secada	820.18	4	•	•	PET/PVC/Acryl	470	>7/8				48	4	48		3	69	18									•	•			•	•	
secada	820.64	4	•	•	PET/PVC/Acryl	470	>7/8				32	5	62		3	78	23									•	•			•	•	



UB1 1



UB1 1

040.90



89, 127 mm, *** zusätzlich 250 mm



040.08 ***
brüssel

PG

0

S

B1

040.03 ***
brüssel

PG

0

N

B1

040.21 ***

040.00 ***
brüssel

PG

0

B1

040.20 ***
brüssel

PG

0

N

B1

040.18

040.09
brüssel

PG


0

S

B1

040.07

89, 127 mm



040.17
brüssel

PG

0

N

B1

040.16

040.23

040.32

040.58
brüssel

PG

0

S

B1

040.65

040.90
brüssel

PG

0

N

B1

040.27

		PG												lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière															
			89	127	250																								
brüssel	040.00	0	•	•	•	PES	220	6-7						63	34	3													
brüssel	040.03	0	•	•	•	PES	220	6-7						67	11	22													
brüssel	040.07	0	•	•		PES	220	6-7						30	0	70													
brüssel	040.08	0	•	•	•	PES	220	6-7						52	3	45													
brüssel	040.09	0	•	•		PES	235	5-6						12	0	88													
brüssel	040.16	0	•	•		PES	220	6-7						69	9	22													
brüssel	040.17	0	•	•		PES	220	6-7						79	14	7													
brüssel	040.18	0	•	•		PES	220	6-7						44	12	44													
brüssel	040.20	0	•	•	•	PES	220	6-7						71	15	14													
brüssel	040.21	0	•	•	•	PES	220	6-7						84	15	1													
brüssel	040.23	0	•	•		PES	220	6-7						64	8	28													
brüssel	040.27	0	•	•		PES	235	5-6						65	7	28													
brüssel	040.32	0	•	•		PES	220	6-7						23	8	69													
brüssel	040.58	0	•	•		PES	235	5-6						10	0	90													
brüssel	040.65	0	•	•		PES	220	6-7						31	1	68													
brüssel	040.90	0	•	•		PES	220	6-7						68	9	23													

DE

* Laut DIN errechnet

** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Berekening volgens DIN

** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* Calculated according to DIN

** The measurement basis results from the fund of the fabric

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR

* Calculé selon DIN

** La méthode de mesure résulte du fond du tissu

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



		PG 89 127 250 mm									lichttechn. Werte lichttechnische waarden light technical values valeurs techniques de lumière																	
paris	418.01	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	46	31	23			46	65	•			•	•					
paris	418.03	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	16	13	71	N		61	87	•			•	•					
paris	418.18	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	46	37	17			47	67	•			•	•					
paris	418.21	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	57	28	15			45	64	•			•	•					
paris	418.22	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	56	37	7			45	64	•			•	•					
paris	418.23	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	55	36	9			45	64	•			•	•					
paris	418.24	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	57	31	12			45	64	•			•	•					
paris	418.54	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	40	19	41	N		50	71	•			•	•					
paris	418.63	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	55	30	15			44	63	•			•	•					
paris	418.93	1	•	•		T-CS	170	6-7	B1 A M1	M1	C	57	30	13			44	63	•			•	•					

**** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes**

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

* Berekening volgens DIN
 ** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoen van de stof
 Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.
 De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

* Calculated according to DIN
 ** The measurement basis results from the fund of the fabric
 Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.
 The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles Information & Overview of fabrics".

* Calculé selon DIN
 ** La méthode de mesure résulte du fond du tissu

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.

Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus”.

											lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière																
		PG	89	127	250																						
dublin	420.00	2	•	•	•	T-CS	245	7					58	42	0		2	66	39	•				•	•	•	•
dublin	420.01	2	•	•	•	T-CS	245	6					47	27	26		2	67	40	•				•	•	•	•
dublin	420.02	2	•	•	•	T-CS	245	5					28	14	58		2	72	42	•				•	•	•	•
dublin	420.06	2	•	•		T-CS	245	6					16	10	74		2	76	45	•				•	•	•	•
dublin	420.20	2	•	•		T-CS	245	6-7					51	30	19		2	67	39	•				•	•	•	•
dublin	420.22	2	•	•		T-CS	245	6					57	36	7		2	66	39	•				•	•	•	•
dublin	420.26	2	•	•		T-CS	245	5-6					51	32	17		2	69	41	•				•	•	•	•
dublin	420.27	2	•	•		T-CS	245	6					27	14	59		2	73	43	•				•	•	•	•
dublin	420.32	2	•	•		T-CS	245	6					8	5	87		2	77	45	•				•	•	•	•
dublin	420.58	2	•	•		T-CS	245	5					7	7	86		2	78	46	•				•	•	•	•
dublin	420.61	2	•	•		T-CS	245	5-6					31	14	55		2	71	42	•				•	•	•	•
dublin	420.89	2	•	•		T-CS	245	5					31	17	52		2	74	44	•				•	•	•	•


89, 127 mm, *** zusätzlich 250 mm



420.00 ***
dublin
PG 2


420.02 ***
dublin
PG 2


89, 127 mm



418.18
paris
PG 1


418.03
paris
PG 1


89, 127 mm



420.27
dublin
PG 2


420.32
dublin
PG 2


420.58
dublin
PG 2


420.26
dublin
PG 2


89, 127 mm



418.54
paris
PG 1


418.63
paris
PG 1


DE
* Laut DIN errechnet
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL
* Berekening volgens DIN
** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN
* Calculated according to DIN
** The measurement basis results from the fund of the fabric
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure “Textiles information & Overview of fabrics”.

FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus”.



IN

LV – Nachhaltigkeithet | Duurzaamheid | Sustainability | Durabilité

sirius	821.00	4	•	•	PES/recyc. PET	150	5			58	39	3		3	67	40	•		•	•	•
sirius	821.03	4	•	•	PES/recyc. PET	150	5			13	7	80		3	78	34	•		•	•	•
sirius	821.04	4	•	•	PES/recyc. PET	150	5			4	2	94		2	82	32	•		•	•	•
sirius	821.06	4	•	•	PES/recyc. PET	150	5			13	6	81		2	79	33	•		•	•	•
sirius	821.12	4	•	•	PES/recyc. PET	150	5			32	17	51		3	74	34	•		•	•	•
sirius	821.77	4	•	•	PES/recyc. PET	150	5			14	8	78		3	79	34	•		•	•	•

Die Qualität SIRIUS ist ein GREENSCREEN SEA-TEX® NXT Produkt und besteht zu 50% aus recyceltem Plastik von Küsten- und Flussufern. Ein hochwertiges Textil, das gegen die Vermüllung unserer Meere hilft.

De kwaliteit SIRIUS is een GREENSCREEN SEA-TEX® NXT product en bestaat voor 50% uit gerecycled plastic van kust- en rivieroevers. Een hoogwaardig textiel dat helpt tegen de vervuiling van onze oceanen.

Quality SIRIUS is a GREENSCREEN SEA-TEX® NXT product and consists of 50% recycled plastic from coastal and river banks. A high-quality textile that helps against the pollution of our oceans.

La qualité SIRIUS est un produit GRENSCREEN SEA-TEX® NXT et se compose à 50 % de plastique recyclé provenant des berges côtières et fluviales. Un textile de haute qualité qui aide à lutter contre la pollution de nos océans.



DE
* Laut DIN errechnet
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond
des Stoffes
Geringe Abweichungen in Farbe und Struk
tur können nicht ausgeschlossen werden
und berechtigen nicht zur Reklamation.
Die in der Übersicht enthaltenen techn.
Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pfl
gehinweise und weitere Stoffdaten finden
Sie in der Broschüre „Textile Hinweise &
Stoffübersicht“.

NL
* Berekening volgens DIN
** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.
De technische waarden zijn bij benadering.
Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.




EN
* Calculated according to DIN
** The measurement basis results from the
fund of the fabric
Slight differences in colour and structure
can not be excluded and do not justify
complaints.
The technical values given in the overview
are approximate values. You can find
detailed care instructions and further fabric
information in the brochure "Textiles infor-
mation & Overview of fabrics".


FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclues et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus”.

DE	NL	EN	FR
* Laut DIN errechnet	* Berekening volgens DIN	* Calculated according to DIN	* Calculé selon DIN
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes	** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof	** The measurement basis results from the fund of the fabric	** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.	Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.	Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".	De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclues et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



DIE RICHTIGE WAHL DES MATERIALS | DE JUISTE KEUZE VAN STOFFEN | THE RIGHT CHOICE OF THE MATERIAL | LE BON CHOIX DE MATÉRIAU









LV - Technology | Technologie





89, 127 mm



070.00

scafati

PG 0



070.22

070.02

823.00

corelli

PG 4



823.37

823.78

822.02

mirage

PG 2




822.08

822.03

822.04

89, 127 mm



615.00

disсен

PG 2




615.02

615.08

615.03

89, 127 mm



606.00

raipur

PG 2



606.02

606.08

606.03

DE

* Laut DIN errechnet

** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Berekening volgens DIN

** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN

* Calculated according to DIN

** The measurement basis results from the fund of the fabric

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR

* Calculé selon DIN

** La méthode de mesure résulte du fond du tissu

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



H

H

LV - Hygiene | Hygiene | Hygiene | Hygiene




124.27 | 124.00

B B1

LV - Blickdicht B1 | Ondoorzichtig B1 | Opaque B1

B B1



124.27 | 124.00



		PG									lichttechn. Werte lichttechnische waarden light technical values valeurs techniques de lumière																				
		89	127	250																											
banff	426.00	1	•	•	PES	240	6-7				85	9	6			32	45	•			•	•									
banff	426.03	1	•	•	PES	240	6-7				75	7	18			36	49	•			•	•									
banff	426.16	1	•	•	PES	240	6-7				77	7	16			35	48	•			•	•									
banff	426.17	1	•	•	PES	240	6-7				84	9	7			32	45	•			•	•									
banff	426.19	1	•	•	PES	240	6-7				77	8	15			34	48	•			•	•									
napoli	703.01	1	•	•	PES	265	>5				55	3	42			67	40	•			•										
napoli	703.03	1	•	•	PES	265	>5				55	0	45			67	40	•			•										
napoli	703.12	1	•	•	PES	265	>5				55	0	45			67	40	•			•	•									
napoli	703.21	1	•	•	PES	265	>5				54	5	41			67	40	•			•	•									
napoli	703.67	1	•	•	PES	265	>5				54	0	46			67	40	•			•	•									

DE
* Laut DIN errechnet
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond
des Stoffes
Geringe Abweichungen in Farbe und Struk-
tur können nicht ausgeschlossen werden
und berechtigen nicht zur Reklamation.
Die in der Übersicht enthaltenen techn.
Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pfe-
gehinweise und weitere Stoffdaten finden
Sie in der Broschüre „Textile Hinweise &
Stoffübersicht“.

NL
 * Berekening volgens DIN
 d ** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit
 de grondtoon van de stof
 Kleine afwijkingen in kleur en structuur
 kunnen niet worden uitgesloten en geven
 geen recht op reclamatie.
 De technische waarden zijn bij benadering.
 Onderhoudsinstructies en verdere informatie
 zijn te vinden in de brochure „Stoffeninfor-
 mation & Stoffenoverzicht“.

EN
* Calculated according to DIN
** The measurement basis results from the
fund of the fabric
Slight differences in colour and structure
can not be excluded and do not justify
complaints.
The technical values given in the overview
are approximate values. You can find
detailed care instructions and further fabric
information in the brochure "Textiles infor-
mation & Overview of fabrics".


FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.

Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



DE	NL	EN	FR
* Laut DIN errechnet	* Berekening volgens DIN	* Calculated according to DIN	* Calculé selon DIN
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes	** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof	** The measurement basis results from the fund of the fabric	** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.	Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.	Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".	De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



		PG 89 127 250 mm													lichttechn. Werte lichttechnische waarden light technical values valeurs techniques de lumière																																																																																																																																																																																																																									<
--	--	---	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Die Qualität ATLANTA ist desinfizierbar. | De stof ATLANTA is desinfecteerbaar. | The ATLANTA fabric can be disinfected. | Le tissu ATLANTA peut être désinfecté.

NL
* Berekening volgens DIN
** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.
De technische waarden zijn bij benadering.
Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond
du tissu
De légères différences en couleur et struc-
ture ne sont pas exclus et ne satisfont pas
de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu
sont des valeurs approximatives. Des astuces
de soin détaillés et plus de détails de tissus
se trouvent dans la brochure „Indications
textiles & Aperçu des tissus“.

DE	NL	EN	FR
* Laut DIN errechnet	* Berekening volgens DIN	* Calculated according to DIN	* Calculé selon DIN
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes	** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof	** The measurement basis results from the fund of the fabric	** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.	Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.	Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".	De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.






PG 2





☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.
De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.

The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".


De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.

Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.

		PG											lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière													
			89	127	250																					
newport	161.00	4	•	•		T-CS	175	5-6					49	8	43		3	60	43	•					•	•
newport	161.01	4	•	•		T-CS	175	5-6					48	5	47		3	60	43	•					•	•
newport	161.02	4	•	•		T-CS	175	5-6					48	6	46		3	61	44	•					•	•
newport	161.67	4	•	•		T-CS	175	5-6					44	2	54		3	62	44	•					•	•
bedford	487.02	5	•	•		T-CS	290	5-6					60	5	35		4	54	38	•					•	
bedford	487.04	5	•	•		T-CS	290	5-6					58	5	37		4	55	39	•					•	
bedford	487.21	5	•	•		T-CS	290	5-6					64	7	29		4	52	36	•					•	
tunis	493.02	3	•	•		T-CS	220	5-6					50	4	46		1	60	42	•					•	•
tunis	493.03	3	•	•		T-CS	220	5-6					48	2	50		1	61	43	•					•	•
tunis	493.04	3	•	•		T-CS	220	5-6					44	1	55		1	65	46	•					•	•
tunis	493.20	3	•	•		T-CS	220	5-6					48	6	46		1	62	43	•					•	•
tunis	493.21	3	•	•		T-CS	220	5-6					51	6	43		1	62	43	•					•	•



89, 127 mm



487.21
bedford




487.02
bedford



487.04

89, 127 mm



161.00
newport



161.02
newport




161.01
newport



161.67

89, 127 mm



482.21
boston




482.02


482.19

482.12


89, 127 mm



493.21



493.02



493.04

493.03

493.20



89, 127 mm



494.02



494.01

494.12

494.04



DE
* Laut DIN errechnet
** Messgrundlage resultiert aus dem Fond des Stoffes
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca. Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL
* Berekening volgens DIN
** Basis voor meetresultaten vloeit voort uit de grondtoon van de stof
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie.
De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN
* Calculated according to DIN
** The measurement basis results from the fund of the fabric
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints.
The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR
* Calculé selon DIN
** La méthode de mesure résulte du fond du tissu
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation.
Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.




227.04

S B1



227.04

S B1



A/K B1

LV - Alu/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/PVC | Alu/PVC

A/K B1



970.32

