



# BL'NDSPACE<sup>®</sup>

PERFEKT INTEGRIERT  
HOCHWERTIGE UND PROFESSIONELLE EINBAULÖSUNGEN FÜR ROLLOS UND VORHANGSCHIENEN

powered by

 **erfal**<sup>®</sup>





4 **BL'NDSPACE - S-Box**

14 **BL'NDSPACE - Cover**

## BL'NDSPACE® - S-Box powered by erfal

Moderne Räume stellen einen hohen Anspruch an Design und Optik.

Verdeckt, minimiert, aber dennoch effektiv und hochmodern.

Im Bereich Sonnenschutz sucht die Architektur immer öfter nach innovativen Einbaulösungen, die den heutigen Anforderungen gerecht werden.

BL'NDSPACE® wurde entwickelt, um eine einfache, funktionelle Lösung für Rollosysteme zu bieten. Die BL'NDSPACE® Einbaukassette (S-Box) kann während Ihrer Planungsphase die Verbindung zwischen Fassade (Fenster) und Trockenbau bilden. Die Installation der Rolloanlagen kann im Nachhinein erfolgen - zukunftsicher und flexibel.

Sie sparen den aufwendigen Bau von künstlichen Nischen als Aussparung für den Sonnenschutz. Die verschiedenen Kassetten ermöglichen eine Direktmontage an die Decke oder den Trockenbau. Schaffen Sie so qualitativ neue Maßstäbe.

Bei Planung und Gestaltung der BL'NDSPACE® Einbaukassetten, können Sie sich noch nach dem Einbau entscheiden, ob Sie einen motorisch oder manuell betriebenen Sonnenschutz bevorzugen. Die Elektrozuleitung lässt sich bequem in der Kassette vorrüsten und hält Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Die verschiedenen Kassetten (S-Box) aus stranggepresstem Aluminium werden maßgenau zugeschnitten, ermöglichen einen montagefreundlichen Einbau und können mittels patentierter Revisionsklappe abgedeckt werden. Eine einfache und effektive Wartung ist durch die unkomplizierte Handhabung der Abdeckprofile garantiert.



Vollkommen unsichtbar und effektiv – Rolloanlagen in einer BL'NDSPACE® Box



Für großzügige Fensterfronten bieten die BL'NDSPACE® Einbaukassetten eine individuelle Lösung, die den innenliegenden Sonnenschutz minimiert und in der Decke integriert. Durch die patentierten Abdeckprofile lassen sich verschiedene Einbaumöglichkeiten realisieren.



Der Sonnenschutz ist nur bei Bedarf sichtbar und fügt sich harmonisch in das Fensterbild ein.

# VORTEILE

## Für Architekten und Hausbesitzer

1. einfache und effektive Lösung zum Verbergen von Rollo- bzw. Sonnenschutzanlagen
2. Unterstützung in der Planung durch DWG- sowie BIM(Revit + IFC)-Zeichnungen und Musterservice
3. optimieren von Vorlaufzeiten und reduzieren der am Bau beteiligten Unternehmen
4. Kundenentscheidungen für den Einsatz der jeweiligen Rollo- bzw. Sonnenschutzanlagen können bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens verschoben werden
5. einfacher Austausch und Wartung der Rolloanlage durch die revisionierbaren Abdeckungen
6. Eine vorinstallierte Kassette mit Elektroanschluss und Abdeckprofil gestattet auch den nachträglichen Wunsch einer elektronisch betriebenen Rolloanlage für jedes Fenster zukunftsicher




Standard



Kassettenrollo



Einbaukanal





BL'NDSPACE®



## MONTAGE


Der Einbau einer BL'NDSPACE® S-Einbaubox ist sehr montagefreundlich und erfolgt im Zuge der Trockenbauinstallation. Die verschiedenen Modelle machen eine problemlose Anpassung auf unterschiedliche Einbausituationen möglich. Durch das Verspachteln und individuell gestalten (streichen) der Deckenanbindung und Montagestellen entsteht eine fast unsichtbare Einbausituation. Nach Montage der Rolloanlage wird die S-Box einfach mit dem passenden Abdeckprofil verdeckt und kann bei Bedarf zur Revision einfach geöffnet werden.

Durch den flexiblen Einsatz der Befestigungsclips kann das Abdeckprofil individuell der Einbausituation angepasst werden, so dass der Rollobehang Fenster- oder Raumseitig abrollt.



# S-BOX 100 × 100

# Lieferbare Rollotypen für S-BOX 100 × 100



M-Basis



L-Basis




Größenbereiche für lieferbare Rollotypen S-BOX 100 × 100




Rollotyp	Max. Breite	Max. Höhe	Fläche	Bedienung
M-Basis	2800 mm	2900 mm*	ca. 7,5 m <sup>2</sup>	Kette / Motor 24 V / 230 V
M-Trägerprofil	2800 mm	2900 mm*	ca. 7,5 m <sup>2</sup>	Kette / Motor 24 V / 230 V
L-Basis	3600 mm	2900 mm*	ca. 9,2 m <sup>2</sup>	Kette / Motor 230 V
L-Trägerprofil	3000 mm	2900 mm*	ca. 8,0 m <sup>2</sup>	Kette / Motor 230 V

\*stoffabhängig


## Lieferbare BL'NDSPACE® Einbaukassetten S-BOX 100 × 100



S-BOX 100 × 100 - SS  
(Flansch beidseitig)



S-BOX 100 × 100 - NS  
(Flansch einseitig)




S-BOX 100 × 100 - NN  
(ohne Flansch)



Abdeckprofil 65 mm


# S-BOX 130 × 130

# Lieferbare Rollotypen für S-BOX 130 × 130



L-Basis

XL-Basis




Größenbereiche für lieferbare Rollotypen S-BOX 130 × 130




Rollotyp	Max. Breite	Max. Höhe	Fläche	Bedienung
L-Basis	3600 mm	3400 mm*	ca. 10,8 m²	Kette / Motor 230 V
L-Trägerprofil	3000 mm	3000 mm*	ca. 8,4 m²	Kette / Motor 230 V
XL-Basis	4000 mm	3800 mm*	ca. 15,0 m²	Kette / Motor 230 V
XL-Basis	5800 mm (gekoppelte Anlage)	3800 mm*	ca. 22,0 m²	Motor 230 V

\*stoffabhängig


## Lieferbare BL'NDSPACE® Einbaukassetten S-BOX 130 × 130



S-BOX 130 × 130 - SS  
(Flansch beidseitig)



S-BOX 130 × 130 - NS  
(Flansch einseitig)



S-BOX 130 × 130 - NN  
(ohne Flansch)



Abdeckprofil 95 mm

## SONDERLÖSUNG / ECKVARIANTE 90°

Für den Einbau von BL'NDSPACE®-S Boxen in einer 90° Ecke stehen Ihnen zwei verschiedene Varianten zur Auswahl. Wir empfehlen Ihnen, die Ablaufrichtung raumseitig vorzunehmen, um den Abstand der Rollos zueinander so gering wie möglich zu halten.

### Variante A

Der einfachste Weg BL'NDSPACE-Kassetten über Eck zu installieren, ist die Verwendung von zwei einzelnen Boxen, die versetzt montiert werden. Die jeweiligen Kassetten sind somit unabhängig voneinander zu befestigen und es sind nur geringfügige Anpassungen notwendig. Bei Nutzung einer S-Box mit Montageflansch muss dieser im Bereich der anderen Kassette entfernt werden. Aufgrund dieser Montageart können die Abstände zwischen den Rolloanlagen minimiert werden und es ergibt sich eine optisch ansprechende Verschattung.



### Variante B

Eine weitere Montagemöglichkeit bei einer 90° Ecke ist der Einbau der BL'NDSPACE-Kassetten auf Gehrung. Neben dem aufwendigen Gehrungsschnitt der S-Boxen und der Abdeckprofile ist eine exakte Montage notwendig, um eine einwandfreie Installation zu erhalten.

Auch hier empfehlen wir Ihnen, die Rolloanlagen raumseitig zu installieren, sodass der Abstand zueinander so gering wie möglich gehalten wird.

Variante A






Variante B




## SONDERLÖSUNGEN / WANDMONTAGE - FÜR S-BOX 100 × 100 / TYPEN NS UND NN

Einige Einbausituationen erfordern eine direkte wandseitige Anbringung der S-Box Kassetten. Diese sowie der sich daraus ergebende Deckenanschluss erfolgt mittels Wandwinkel.

Alle notwendigen Montagebohrungen an der Kasette für diese Befestigungsvarianten sind bauseits vorzunehmen. Wir empfehlen alle 30 cm den Einsatz bzw. Verwendung eines Wandwinkels.




Wandwinkel 50 mm



Wandwinkel 90 mm

# ARTIKELÜBERSICHT

Einbaukomplettkassette BL'NDSPACE S-Box 100 × 100 mm SS (Flansch beidseitig) weiß



Artikel: 6646884


Lieferumfang:

Kassette 100 × 100 SS


Montageclip

Seitendeckel 100 × 100


Abdeckprofil 65 mm



optional mit Kettenauslass  
(rechts/links)



Einbaukomplettkassette BL'NDSPACE S-Box 100 × 100 mm NS (Flansch einseitig) weiß



Artikel: 6646877


Lieferumfang:

Kassette 100 × 100 NS


Montageclip

Seitendeckel 100 × 100


Abdeckprofil 65 mm



optional mit Kettenauslass  
(rechts/links)



Einbaukomplettkassette BL'NDSPACE S-Box 100 × 100 mm NN (ohne Flansch) weiß



Artikel: 6646860

Lieferumfang:

Kassette 100 × 100 NN


Montageclip

Seitendeckel 100 × 100


Abdeckprofil 65 mm



optional mit Kettenauslass  
(rechts/links)



## Einbaukomplettkassette BL'NDSPACE S-Box 130 x 130 mm SS (Flansch beidseitig) weiß



Artikel: 6646914



Lieferumfang:

Kassette 130 x 130 SS


Montageclip

Seitendeckel 130 x 130


Abdeckprofil 95 mm



optional mit Kettenauslass  
(rechts/links)



## Einbaukomplettkassette BL'NDSPACE S-Box 130 x 130 mm NS (Flansch einseitig) weiß



Artikel: 6646907



Lieferumfang:

Kassette 130 x 130 NS


Montageclip

Seitendeckel 130 x 130


Abdeckprofil 95 mm



optional mit Kettenauslass  
(rechts/links)



## Einbaukomplettkassette BL'NDSPACE S-Box 130 x 130 mm NN (ohne Flansch) weiß



Artikel: 6646891



Lieferumfang:

Kassette 130 x 130 NN


Montageclip

Seitendeckel 130 x 130

Abdeckprofil 95 mm




optional mit Kettenauslass  
(rechts/links)






# BL'NDSPACE® - Cover



Eine ebenso schnelle und professionelle Lösung bieten wir Ihnen mit dem BL'NDSPACE - Cover für bereits vorhandene Einbauschächte an. Mittels einer speziell entwickelten Montageschiene und der Auswahl aus zwei unterschiedlichen Abdeckprofilen können Sie ganz einfach vorhandene Nischen abdecken. Durch das ausgeklügelte Befestigungssystem sind die Verblendungen jederzeit einfach zu öffnen.



Montageprofil „Cover“





Montageclip




Abdeckprofil

weitere Abdeckprofilgrößen auf Anfrage



Durch die variable Anbringung des Montageprofils „Cover“ und der Einsatz der Befestigungsclips kann das Abdeckprofil (65 mm oder 95 mm) individuell der Einbausituation angepasst werden, so dass der Rollobehang Fenster- oder Raumseitig abrollt. In nur wenigen Montageschritten können Einbauschächte reversibel verblendet werden.




## EINZELTEILE

---



Einbaukassette BL'NDSPACE  
S-Box 100 × 100 SS (Flansch beidseitig) weiß  
Artikel: 6643777




Einbaukassette BL'NDSPACE  
S-Box 100 × 100 NS (Flansch einseitig) weiß  
Artikel: 6643760




Einbaukassette BL'NDSPACE  
S-Box 100 × 100 NN (ohne Flansch) weiß  
Artikel: 6643753



Endkappe für BL'NDSPACE  
S-Box 100 × 100 mm weiß  
Artikel: 6643821



Einbaukassette BL'NDSPACE  
S-Box 130 × 130 SS (Flansch beidseitig) weiß  
Artikel: 6643807



Einbaukassette BL'NDSPACE  
S-Box 130 × 130 NS (Flansch einseitig) weiß  
Artikel: 6643791



Einbaukassette BL'NDSPACE  
S-Box 130 × 130 NN (ohne Flansch) weiß  
Artikel: 6643784



Endkappe für BL'NDSPACE  
S-Box 130 × 130 mm weiß  
Artikel: 6643869



Abdeckprofil für BL'NDSPACE Einbaukassette  
S-Box 100 × 100, 65 mm weiß  
Artikel: 6643814



Abdeckprofil für BL'NDSPACE Einbaukassette  
S-Box 130 × 130, 95 mm weiß  
Artikel: 66432852



BL'NDSPACE Montageprofil „Cover“  
für Kanalabdeckung weiß  
Artikel: 6643890




BL'NDSPACE Befestigungsclip  
für Abdeckprofil  
Artikel: 6643975




BL'NDSPACE Verbinder  
für S-Box und TrackTrim  
Artikel: 6643746



BL'NDSPACE Verbinder  
für Abdeckprofil  
Artikel: 6575573



BL'NDSPACE Kettenführung  
für Abdeckprofil 65 mm  
Artikel: 6643838 (links)  
6643845 (rechts)



BL'NDSPACE Kettenführung  
für Abdeckprofil 95 mm  
Artikel: 6643876 (links)  
6643883 (rechts)

# GROSSE STOFFAUSWAHL

Wählen Sie aus einer großen Vielfalt an Rollostoffen mit unterschiedlichen Farben und Materialien den passenden für Ihren Einsatz aus. Unser Rollokatalog ist nach Farben bzw. Stoffqualitäten sortiert und somit optimal auf eine gezielte Kundenberatung abgestimmt. Des Weiteren bieten wir Ihnen eine Auswahl an geeigneten Rollomotoren an, die ideal für die BL'NDSPACE S-Box und Cover Produkte geeignet sowie alle Smart Home Ready sind.

## Business- & Funktionsstoffe



Die Unistoffe der Business- und Funktionskarten gibt es in einer breiten Palette an neutralen Tönen sowie in lebendigen, bunten Farben. Die Stoffe sind insbesondere auf die Anforderungen im Bereich Business und Objekt zugeschnitten, weshalb fast alle Stoffe die Branschutzzklasse B1, teilweise auch M1, haben und als „schwer entflammbar“ zertifiziert sind. Neben der Sicherheit spielen auch gesundheitliche Aspekte eine große Rolle. Viele Stoffe dieser Kollektionskarten haben daher eine OekoTex- oder Greenguardzertifizierung.

## Green Living



Eine Kollektionskarte widmet sich dem Themenschwerpunkt Green Living und den damit verbundenen Recycling- und Nachhaltigkeitsaspekten. Die 18 Stoffe werden ausschließlich unter Verwendung recycelter Materialien hergestellt und sind zugleich als schwer entflammbar zertifiziert.




## Große Auswahl und exklusive Designstoffe

Die Rollokollektion bietet mit 378 Stoffen eine große Auswahl und kann sich sehen lassen. Gemusterte, strukturierte und unifarbene Stoffe in zahlreichen Farben lassen keine Gestaltungswünsche offen. Die Trendkarte Print präsentiert zudem exklusive Druckdessins, hergestellt im Digitaldruckverfahren, mit der perfekten Mischung aus sanften Mustern und neutralen, zeitlosen Farben.







**BL'NDSPACE**® powered by erfal



Weitere Infos und Unterlagen finden Sie auf unserem Architektenportal <https://www.erfal.de/architektenportal>  
[www.erfal.de](https://www.erfal.de) | Räume neu erleben

Im erfal Architektenportal unter **Downloads** finden Sie alle wichtigen Dokumente für Ihre Objektarbeit – Ausschreibungstexte, AutoCAD-Zeichnungen, technische Daten oder Textil-Zertifikate.