


System 9550


MOTORSCHIENE



Motorschiene 9550

Aluschiene

System 9550



PRODUKTMERKMALE

- stabile 2-läufige Motor- / Kettenzugschiene für Wohn- und Objektbereich
- große Überlappungen möglich
- Deckenmontage mit Schnellspanner
- geräuscharmer Elektroantrieb
- 230 V Antrieb (Motorleistung zwischen 45 W oder 60 W wählbar, für schwere Behänge auch als Tandemausführung lieferbar)
- Kettenzugbedienung max. 6 m
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 7 m

LIEFERBARE FARBEN



weiß (RAL 9016)

STANDARDKOMPONENTEN




Art.-Nr. 6104285




Art.-Nr. 384 365 101



Art.-Nr. 388740241



Art.-Nr. 388760101



Art.-Nr. 384 368 500



Art.-Nr. 384 36x 241




Art.-Nr. 390 150 241

GLEITER WÄHLBAR (bitte Mehrpreis beachten)






Art.-Nr. 392 270 104

MONTAGEMÖGLICHKEITEN




1-ANTRIEB



- die mittige Überlappung ist durch die individuelle Stoffbreite frei wählbar

TANDEM-ANTRIEB / 2-ANTRIEBE



weitere Bedienmöglichkeit:

- durch zwei separat gesteuerte Motoren ist eine asymmetrische Behangteilung möglich
- die Überlappung ist durch die individuelle Stoffbreite frei wählbar

Motorschien 9550

Aluschienen

BELASTUNGSTABELLEN (Angaben in kg)

gerade - Behang einteilig



gerade - Behang zweiteilig



Einzelantrieb 45 W

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	45	40	35	30

Tandem 45 W

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	60	55	40	35

Einzelantrieb 60 W

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	60	50	40	30

Tandem 60 W

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	70	60	50	40


Einzelantrieb 230 V / 24 V

Länge	6 m	10 m	12 m	16 m
gerade	50	40	30	20

Kette



Länge	5 m	7 m		
gerade	25	20		

MOTORENÜBERSICHT / TECHNISCHE DATEN




	Motor 45 W	Motor 60 W
Netzspannung	230 V	230 V
Nennleistung	45 W	60 W
Nennstrom	0,20 A	0,28 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Betriebsart	S3 30 %	S3 30 %
Schutzart	IP 41	IP 41
Drehrichtung	rechts + links	rechts + links
Geschwindigkeit	7,5 m/min	7,5 m/min
Tandem lieferbar	ja	ja
TCS (Touch-Control-System)	nein	nein


EINZELBEDIENUNG MIT SCHALTER MOTOR 230 V



Benötigtes Elektrozubehör:





Art.-Nr. 6436423




Art.-Nr. 6189633*

* bei Bedarf


EINZELBEDIENUNG MIT TANDEM MOTOREN 230 V



Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6436423




Art.-Nr. 6189633*

* bei Bedarf


Motorschiene 9550

Aluschienen


GRUPPENBEDIENUNG MIT SCHALTER MOTOR 230 V




Benötigtes Elektrozubehör:




Art.-Nr. 6436423



Art.-Nr. 6436430*




Art.-Nr. 6189633*



Art.-Nr. 6109761

* bei Bedarf



Technik und Aufpreise:



Die Broschüre Elektrozubehör Somfy finden Sie im Fachhändler-portal unter www.erfal.de zum Download.

Gern senden wir Ihnen auf Anforderung eine Druckversion zu.


Somfy	Artikelnummer 6499756
Preis auf Anfrage	

FUNK EINZELBEDIENUNG MOTOR 230 V MIT SOMFY-FUNKEMPFÄNGER

somfy



Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6109839



Art.-Nr. 6582731



Technik und Aufpreise:

Die Broschüre Elektrozubehör Somfy finden Sie im Fachhändler-portal unter www.erfal.de zum Download.
Gern senden wir Ihnen auf Anforderung eine Druckversion zu.


	Artikelnummer
Somfy	6499756
Preis auf Anfrage	

FUNK GRUPPENBEDIENUNG MOTOR 230 V MIT SOMFY-FUNKEMPFÄNGER

somfy



Benötigtes Elektrozubehör:



Art.-Nr. 6109839



Art.-Nr. 6582748