



| BENUTZERHANDBUCH



Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Sonnenschutzprodukt entschieden. eROLLO by Qmotion® wurde für Sie mit einem hohen Maßstab an Innovation, Schönheit und Effizienz entwickelt. Das Produkt erhielt bereits eine Auszeichnung zum Innovationspreis Architektur Textil Objekt 2013.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Komfort mit Ihrem eROLLO

BEDIENMÖGLICHKEITEN

MANUELLE BETIENUNG
FERNBEDIENUNG
QMOTION APP



Ihre Vorteile



INNOVATION TRIFFT DESIGN

eROLLO begeistert optisch durch den unsichtbar in der Welle integrierten Antrieb und dezente Technikkomponenten in Kombination mit allen Rollo- und Doppelrollostoffen* von erfal.

UNIVERSELL EINSETZBAR

eROLLO überzeugt sowohl in privaten Räumen als auch in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Der Aspekt der Kindersicherheit wird durch die kettenlose Bedienung einwandfrei gelöst.

TECHNIK DER ZUKUNFT

eROLLO – das superleise Elektrorollo der Zukunft mit sparsamer, federbalancierter Antriebstechnik.

SIMPLE BEDIENUNG

Ob manuell, mit Fernbedienung oder via App – die Bedienung des eROLLOs ist denkbar einfach und bietet Ihnen Wohnkomfort auf höchstem Niveau.

TOP PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

eROLLO ist ein motorisiertes Rollo mit Mehrfach-Spareffekt: energieeffizienter Antrieb, lange Batterienutzungsdauer und eine einfache kabellose Montage.

VARIANTEN

eROLLO ist mit 500 Rollo- und Doppelrollostoffen* und in verschiedenen Modellvarianten verfügbar.



MANUELLE BEDIENUNG

Das eROLLO soll in die obere Endposition fahren

- ziehen Sie das eROLLO kurz (25 – 50 mm) nach unten *oder*
- ziehen Sie innerhalb von 10 Sekunden zweimal am eROLLO

Das eROLLO soll in die nächsthöhere Zwischenposition fahren

- durch ein Micro-Ziehen (bis 25 mm) fährt das eROLLO nach oben in die nächste Zwischenposition (25%, 50% oder 75% bzw. kundenspezifisch eingestellte Position)

Das eROLLO soll in einer neuen Position stehen bleiben

- durch ein langes Ziehen an der Unterleiste (>50 mm) bleibt das eROLLO in der Position stehen, in der es sich nach dem Ziehen befindet

SINGLE REMOTE FERNBEDIENUNG

Bedienen Sie mit der Single Remote ein eROLLO bzw. eine Gruppe. Mit den Auf- und Ab-Tasten sowie den Positionstasten 25%, 50% und 75% ist Ihr eROLLO individuell positionierbar. Ein entgegengesetzter Fahrbefehl stoppt das eROLLO.

*abweichende Bedienung eROLLO Doppelrollo: Beim Drücken der 25%-Taste fährt das eROLLO DR auf die unterste Position, bei welcher es volle Durchsicht gewährt. Die Tasten 50% und 75% bedienen das eROLLO DR im Tipp-Modus. Hierdurch sind kleine Fahrbewegungen für eine genaue Justierung des Licht- und Schattenspiels möglich.

MULTI REMOTE FERNBEDIENUNG

Mit 6 Einzel-/Gruppenkanälen und einem Sammelkanal bietet die Multi Remote eine Ansteuerung mehrerer eROLLOs. Mit den Auf- und Ab-Tasten sowie den Positionstasten 25%, 50% und 75% ist Ihr eROLLO individuell positionierbar.

Ein entgegengesetzter Fahrbefehl stoppt das eROLLO.

Darüber hinaus bietet die Multi Remote noch ein besonderes Extra: Wenn Sie die Fernbedienung leicht schütteln, leuchtet die zuletzt angewählte Gruppe auf.

QMOTION APP

Mit der Qmotion App steuern Sie Ihre Rollos einfach von Ihrem Smartphone oder Tablet aus:

- über www.erollo.de wird der Nutzer weitergeleitet auf den AppStore oder Google Play (Qmotion App für Android verfügbar ab 09/2013), von wo aus man sich die Qmotion App einfach und kostenlos auf das Smartphone oder den Tablet-PC downloaden kann
- benötigtes Zubehör: App-Steuerung Qsync





eROLLO erhielt eine Auszeichnung zum
Innovationspreis Architektur Textil Objekt 2013



www.erollo.de
Räume neu erleben

Der vorliegende Folder ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Veröffentlichung (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma eral gestattet. Änderungen und Irrtümer für den gesamten Inhalt vorbehalten.