209.XX

Stoffeigenschaften | Stofeigenschappen | Fabric characteristics | Caractéristiques des tissus - 1/2

erfal

	Farb-Nr. Kleurnr. | Colour no. | No de couleur		Eigenschaften | Eigenschappen | Characteristics | Caractéristiques					lichttechn. Werte lichttechn. waarde | light techn. values | valeurs techn. de lumière						nach DIN EN 14501:2021											Pflege Onderhoud | Maintenance | Soins	Produkt möglich Toepasbaar bij | Product possible | Produit possible					
mailand	209.02	PES	106	5-7	B1		P	53	15	32	N	68	40	3	3	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.02S	PES	106	5-7	B1		P	53	15	32	N	68	40	3	3	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.03	PES	106	5-7	B1		P	34	5	61	S	74	44	4	3	0	1	1	•			•	•						2250	
	209.03S	PES	106	5-7	B1		P	34	5	61	S	74	44	4	3	0	1	1	•			•	•						2250	
	209.05	PES	106	5-7	B1		P	36	5	59	S	74	43	4	3	0	1	1	•			•	•						2250	
	209.05S	PES	106	5-7	B1		P	36	5	59	S	74	43	4	3	0	1	1	•			•	•						2250	
	209.07	PES	106	5-7	B1		P	38	6	56	W/O	73	43	4	3	0	1	1	•			•	•						2250	
	209.12	PES	106	5-7	B1		P	45	9	46	N	71	39						•			•	•						2200	
	209.13	PES	106	5-7	B1		P	49	14	37	N	69	41	3	3	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.13S	PES	106	5-7	B1		P	49	14	37	N	69	41	3	3	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.15	PES	106	5-7	B1		P	58	26	16		68	40	0	2	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.15S	PES	106	5-7	B1		P	58	26	16		68	40	0	2	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.19	PES	106	5-7	B1		P	62	32	6		66	39	0	2	0	3	1	•			•	•						2250	
	209.19S	PES	106	5-7	B1		P	62	32	6		66	39	0	2	0	3	1	•			•	•						2250	
	209.21	PES	106	5-7	B1		P	64	33	3		64	39	0	2	0	3	1	•			•	•						2250	
	209.21 S	PES	106	5-7	B1		P	64	33	3		64	39						•			•	•						2250	
	209.21S	PES	106	5-7	B1		P	64	33	3		64	39	0	2	0	3	1	•			•	•						2250	
	209.23	PES	106	5-7	B1		P	61	30	9		67	40	0	2	0	3	1	•			•	•						2250	
	209.23S	PES	106	5-7	B1		P	61	30	9		67	40	0	2	0	3	1	•			•	•						2250	
	209.27	PES	106	5-7	B1		P	54	23	23		69	41	1	2	0	2	1	•			•	•						2250	

Daten vom
Gegevens van |
Data from |
Données de

12.10.2024

Zur Zeichenerklärung klicken oder QR-Code scannen.

Klik hier voor de legenda of scan de QR-code.

Click for the legend or scan the QR-code.

Cliquez pour la légende ou scannez le code QR.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Nano- und Dachfensterrollo sind auf Anfrage möglich. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.Änderungen vorbehalten. Werte für Visuellen Komfort nach DIN EN 14501:2021 dienen als alternative wärmetechnischen Werten – Stand: 04/2024 | **De** in de tabel aangegeven waarden zijn richtwaarden. Op aanvraag is meer informatie verkrijgbaar. (Dit geldt ook voor de toepasbaarheid bij S-Nano- en dakraam-rolgordijnen.) Wijzigingen voorbehouden. Waarden voor visueel comfort volgens DIN EN 14501:2021 dienen als alternatief voor thermische waarden - Stand: 04/2024 | **The** values given in the table are approximate values. Nano roller blinds and rooflights are possible on request. Request further information if required. Subject to modifications. Values for visual comfort according to DIN EN 14501:2021 serve as an alternative to thermal values - status: 04/2024 | **Les** valeurs indiqués au tableau sont des valeurs approximatives. Stores enrouleurs „Nano“ et lucarnes sont possible sur demande. Le cas é chéant, veuillez demander des informations supplémentaires. Sous ré serves de modifications. Les valeurs de confort visuel selon la norme DIN EN 14501:2021 servent d'alternative aux valeurs thermiques - statut : 04/2024

209.XX

Stoffeigenschaften | Stofeigenschappen | Fabric characteristics | Caractéristiques des tissus - 2/2

	Farb-Nr. Kleurnr. | Colour no. | No de couleur		Eigenschaften | Eigenschappen | Characteristics | Caractéristiques					lichttechn. Werte lichttechn. waarde | light techn. values | valeurs techn. de lumière						nach DIN EN 14501:2021										Pflege Onderhoud | Maintenance | Soins	Produkt möglich Toepasbaar bij | Product possible | Produit possible					
mailand	209.27S	PES	106	5-7	B1		P	54	23	23		69	41	1	2	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.28	PES	106	5-7	B1		P	34	9	56	N								•			•	•						2200	
	209.29	PES	106	5-7	B1		P	50	16	34	N	71	39						•			•	•						2200	
	209.29S	PES	106	5-7	B1		P	50	16	34	N	71	39						•			•	•						2200	
	209.30S	PES	106	5-7	B1		P	45	6	49	W/O	69	48						•			•	•						2250	
	209.36	PES	106	5-7	B1		P	47	9	44	N	67	47						•			•	•						2250	
	209.36S	PES	106	5-7	B1		P	47	9	44	N	67	47						•			•	•						2250	
	209.60S	PES	106	5-7	B1		P	49	8	43	N	66	46						•			•	•						2250	
	209.63	PES	106	5-7	B1		P	56	19	25	N	67	40	2	2	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.64S	PES	106	5-7	B1		P												•			•	•						2200	
	209.67	PES	106	5-7	B1		P	36	7	57	N	73	43	4	3	0	1	1	•			•	•						2250	
	209.85	PES	106	5-7	B1		P	56	22	22		70	38						•			•	•						2200	
	209.89S	PES	106	5-7	B1		P												•			•	•						2200	
	209.90	PES	106	5-7	B1		P	51	19	30	N	64	45						•			•	•						2250	
	209.91	PES	106	5-7	B1		P	62	28	10		67	39	0	2	0	3	1	•			•	•						2250	
	209.91S	PES	106	5-7	B1		P	62	28	10		67	39	0	2	0	3	1	•			•	•						2250	
	209.95	PES	106	5-7	B1		P	47	20	33	N	72	42	2	2	0	2	1	•			•	•						2250	
	209.96	PES	106	5-7	B1		P	49	19	32	N	71	42	2	2	0	2	1	•			•	•						2250	

Daten vom
Gegevens van |
Data from |
Données de

12.10.2024

Zur Zeichenerklärung klicken oder QR-Code scannen.

Klik hier voor de legenda of scan de QR-code.

Click for the legend or scan the QR-code.

Cliquez pour la légende ou scannez le code QR.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Nano- und Dachfensterrollo sind auf Anfrage möglich. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.Änderungen vorbehalten. Werte für Visuellen Komfort nach DIN EN 14501:2021 dienen als alternative wärmetechnischen Werten – Stand: 04/2024 | De in de tabel aangegeven waarden zijn richtwaarden. Op aanvraag is meer informatie verkrijgbaar. (Dit geldt ook voor de toepasbaarheid bij S-Nano- en dakraam-rolgordijnen.) Wijzigingen voorbehouden. Waarden voor visueel comfort volgens DIN EN 14501:2021 dienen als alternatief voor thermische waarden - Stand: 04/2024 | **The** values given in the table are approximate values. Nano roller blinds and rooflights are possible on request. Request further information if required. Subject to modifications. Values for visual comfort according to DIN EN 14501:2021 serve as an alternative to thermal values - status: 04/2024 | **Les** valeurs indiqués au tableau sont des valeurs approximatives. Stores enrouleurs „Nano“ et lucarnes sont possible sur demande. Le cas é chéant, veuillez demander des informations supplémentaires. Sous ré serves de modifications. Les valeurs de confort visuel selon la norme DIN EN 14501:2021 servent d'alternative aux valeurs thermiques - statut : 04/2024

209.XX

Farbvarianten | Kleurvariaties | Colour variations | Variations des couleurs - 1/2

mailand 209.02

mailand 209.02S

mailand 209.03

mailand 209.03S

mailand 209.05

mailand 209.05S

mailand 209.07

mailand 209.12

mailand 209.13

mailand 209.13S

mailand 209.15

mailand 209.15S

mailand 209.19

mailand 209.19S

mailand 209.21

mailand 209.21 S

mailand 209.21S


mailand 209.23

mailand 209.23S

mailand 209.27

mailand 209.27S

mailand 209.28

mailand 209.29

mailand 209.29S

Hinweis: Farbdarstellung und Transparenz können in der Bildschirmansicht vom Original abweichen. Beim erfal Fachhändler können Sie Originalmuster ansehen. Änderungen vorbehalten – Stand: 11/2018 | Kleurweergave en transparantie kunnen in de weergave afwijken van het origineel. Bij de erfal-dealer is een originele kleurenstaal te bekijken. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving - Status: 11/2018 | Hint: Colour display and transparency can be differ during the on-screen display. You can see original samples at the specialist retailer. Request further information if required. Subject to modifications – Edition: 11/2018 | Remarque: L'affichage en couleur et en transparence sur l'écran peut diverger de l'original. Vous avez la possibilité de regarder des échantillons originales chez votre revendeur erfal. Sous réserves de modifications – état: 11/201810|2024

209.XX

Farbvarianten | Kleurvariaties | Colour variations | Variations des couleurs - 2/2

mailand 209.30S

mailand 209.36

mailand 209.36S

mailand 209.60S

mailand 209.63


mailand 209.64S

mailand 209.67

mailand 209.85

mailand 209.89S

mailand 209.90

mailand 209.91

mailand 209.91S

mailand 209.95

mailand 209.96

Hinweis: Farbdarstellung und Transparenz können in der Bildschirmansicht vom Original abweichen. Beim erfal Fachhändler können Sie Originalmuster ansehen. Änderungen vorbehalten – Stand: 11/2018 | Kleurweergave en transparantie kunnen in de weergave afwijken van het origineel. Bij de erfal-dealer is een originele kleurenstaal te bekijken. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving - Status: 11/2018 | Hint: Colour display and transparency can be differ during the on-screen display. You can see original samples at the specialist retailer. Request further information if required. Subject to modifications – Edition: 11/2018 | Remarque: L'affichage en couleur et en transparence sur l'écran peut diverger de l'original. Vous avez la possibilité de regarder des échantillons originales chez votre revendeur erfal. Sous réserves de modifications – état: 11/201810|2024