

# Informationen

## zur Zertifizierung nach Oeko-Tex Standard 100

Stoffe		Farb.-Nr.	(ausgeschlossen sind: 040.09/040.27/LV-040.58)
.	brussel	040.xx	
.	fargo	068.xx	
.	fontana	068.xx	
.	cosenza	074.xx	
.	trient	075.xx	
.	trient	075.xxS	
.	oakland	159.xx	
.	paterna	167.xx	
.	bozen	190.02_06_08_12/13_24_28_44_59_23_95	
.	bozen	190.02S_04S_06S_08S_12/13S_28S_95S	
.	cottbus	201.xx	
.	fulda	208.xx	
.	venlo	329.xx (ausgeschlossen sind: 329.12_27_75)	
.	venlo	329.xxS	
.	villach	370.xx	
.	toledo	371.xx	
.	trier	372.xx	
.	aachen	373.xx	
.	jackson	412.xx	
.	paris	418.xx	
.	banff	426.xx	
.	murau	522.xx	
.	bastia	591.xx	
.	elba	595.xx	
.	albenga	596.xx	
.	andorra	598.xx	
.	costa	601.xx	
.	aarhus	618.xx	
.	lundby	619.xx	
.	farum	620.xx	
.	angkor	623.xx	
.	rosario	631.xx	
.	miguel	644.xx	
.	dijon	645.xx	
.	bogota	656.xx	
.	empoli	695.xx	
.	toulon	698.xx	
.	valence	699.xx	
.	maceió	732.xx	
.	nagold	735.xx	
.	gebesee	758.xx	
.	avanti	830.xx	
.	ostia	871.xx	
.	zeno	872.xx	
.	toronto	972.xx	

# Informationen

## zur Zertifizierung nach Oeko-Tex Standard 100

Zertifikat-Nummer **A10-0296**

Gültigkeit bis **31.08.2025**

Bestätigung Die Firma erfal bestätigt, dass dieser Qualität das Zertifikat **A10-0296** zugrunde liegt.



Jörg Erler



Marco Wagner



Kerstin Petzold

Geschäftsführung

erfal steht für Qualität Made in Germany.

Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung der ursprünglichen Produkteigenschaften zu gewährleisten, sollten Sie die mitgelieferten Pflege- und Reinigungsmöglichkeiten unbedingt beachten.

Bei Fragen zur Pflege unserer Stoffe melden Sie sich bitte bei:

erfal GmbH & Co. KG  
Gewerbering 8  
D - 08223 Falkenstein

Fon +49 (0) 3745 750 0  
Fax +49 (0) 3745 750 299  
info@erfal.de

van Clewe Sun Protection GmbH  
Loikumer Straße 20  
46499 Hamminkeln-Dingden, GERMANY



Hohenstein Laboratories  
GmbH & Co. KG  
74357 Bönnigheim  
Deutschland

# Certificate

## OEKO-TEX® STANDARD 100

van Clewe Sun Protection GmbH

erhält die OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung  
und das Recht zur Nutzung der Marke.

### SCOPE

Gewebe für den innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz (Rollo, Lamelle, Plissee, Flächenvorhang) aus 100 % Polyester und/oder Trevira® CS, dispersionsgarn- oder stückgefärbt (inkl. mélange, mit kationischen Farbstoffen gefärbt) und/oder pigmentbedruckt (inkl. Digitaldruck) und/oder beschichtet in verschiedenen Farbstellungen, einschl. Aluminiumbedämpfung, Perlex- oder Blackoutbeschichtung, bis 500g/m<sup>2</sup>, teilweise laminiert mit EVA-Folie, teilweise hergestellt mit flammhemmenden Fasern und/oder mit biologisch aktiven und/oder flammhemmenden Produkten ausgerüstet, die von OEKO-TEX® akzeptiert werden; hergestellt mit Komponenten, die teilweise nach OEKO-TEX® STANDARD 100 vorzertifiziert sind.

### PRODUKTKLASSE

IV (Ausstattungsmaterialien) - Annex 4



A10-0296  
Hohenstein

Dieses Zertifikat A10-0296 ist gültig bis  
31.08.2025.

### BEGLEITDOKUMENTE

- ✓ Testbericht : A24-1132
- ✓ Konformitätserklärung gemäß EN ISO 17050-1 wie von OEKO-TEX® gefordert.
- ✓ OEKO-TEX® Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB)

Ivonne Schramm

Dipl.-Ing. (FH) Ivonne Schramm  
Leiterin Zertifizierungsstelle OEKO-TEX®

Weitere Compliance-Informationen (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) finden Sie hier: [oeko-tex.com/en/faq](http://oeko-tex.com/en/faq).

Das Zertifikat basiert auf den zum Zeitpunkt der Zertifizierung gültigen Prüfmethoden und Anforderungen des OEKO-TEX® STANDARD 100.

Boennigheim, 2024-11-07

